



***INF STP***

Lietotāja rokasgrāmata  
2020




***INF-STP* īpašais tirgotāju portāls**  
Tiešsaistes palīdzība  
2020

## Satura rādītājs

1. Izvēlne .....	4
2. Ievietot <i>INF</i> pieprasījumu.....	5
2.1. Pievienot preci, uz kuru attiecas <i>INF</i> .....	10
2.2. Pievienot pārstrādes produktu, uz kuru attiecas <i>INF</i> .....	12
2.3. Atlikušais preču daudzums saskaņā ar atļauju.....	14
2.4. Vairāku preču augšupielāde .....	15
2.5. Vairāku produktu augšupielāde.....	16
3. Sīkāku ziņu sniegšana <i>INF</i> izveidei .....	18
3.1. Pievienot preces, uz kurām attiecas <i>INF</i> .....	22
3.2. Pievienot pārstrādes produktu, uz kuru attiecas <i>INF</i> .....	24
4. Sīkāku ziņu sniegšana <i>INF</i> pieprasījumam .....	26
4.1. Pievienot preces, kurām piemēro <i>IP</i> .....	29
5. <i>INF</i> informācijas pieprasījums .....	31
5.1. <i>INF</i> informācijas detaļas — <i>INF</i> dati.....	32
5.2. <i>INF</i> informācijas detaļas — statusa dati .....	37

## 1. Izvēlne

Ekrāna kreisajā pusē atrodas izvēlne ar šādām saitēm. Šajā dokumentā ir apskatītas tikai tās izvēlnes saites, kas ir tiešā veidā saistītas ar lietotni *INF STP*.



1

### Izvēlnes saite “INF”

Šī izvēlnes saite apkopo visas *INF STP* izvēlnes saites. Lietotājam noklikšķinot uz šīs saites, tā tiek izvērsta un tiek parādītas apakšsaites, ar kuru palīdzību var veikt *INF STP* darbības. Noklikšķinot uz šīs saites, kad tā atrodas izvērstā stāvoklī, tā tiks savērsta, un tās apakšsaites tiks paslēptas.

2

### Izvēlnes saite “Pieprasījums sniegt *INF* informāciju”

Šī izvēlnes saite novirza lietotāju uz ekrānu, kurā viņš/viņa var pieprasīt *INF* informāciju.

3

### Izvēlnes saite “ievietot *INF* pieprasījumu”

Šī izvēlnes saite novirza lietotāju uz ekrānu, kurā viņš/viņa var iesniegt *INF* pieprasījuma veidlapu.

## 2. Ievietot /NF pieprasījumu

Lietotājs var ievietot /NF pieprasījumu, aizpildot attiecīgo veidlapu. Šo darbību var veikt, noklikšķinot uz izvēlnes saites "Ievietot /NF pieprasījumu".

**INF Creation Request**

Form Language: English

Authorization Or Declaration Number:

- Authorization Number (radio button)
- Declaration Number (radio button)

Supervising Customs Office:

Holder Identification (EORI): FR0514012281

Holder Address:

- Holder Name: Stabas Kalafīns
- Street And Number: Rue Street, A1
- Country: Italy
- Postcode: 10
- City: Eurocity12

General Remarks:

If a customs debt is incurred the amount of import duty shall be calculated in accordance with Article 8(2) of the Code

Prior Exportation indication:

Goods Covered by the INF:

Use Equivalent Goods	CN Code Type of Goods	Quantity of Goods	Value of Goods	ACTIONS
No records found				<a href="#">Goods Quantities</a> <a href="#">Upload CSV File</a> <a href="#">Download Template</a> <a href="#">Add</a>

Processed Products Covered by the INF:

CN Code Type of Goods	Description of Processed Products	Quantity of Processed Products	Value of Processed Products	ACTIONS
No records found				<a href="#">Upload CSV File</a> <a href="#">Download Template</a> <a href="#">Add</a>

Buttons at the bottom right:

- Submit
- Download as Template
- Save as Draft
- Upload File Template

1

### Veidlapas valoda

Nolaižamajā izvēlnē atlasiet valodu, kas tiks lietota kā pieprasījuma veidlapas valoda.

2

### Atļaujas vai deklarācijas numurs

Izmantojot izvēles pogu, atzīmējet, vai turpmāk norādītais numurs lietotnei jāidentificē kā atļaujas numurs, vai kā deklarācijas numurs.

3

### Atļaujas/deklarācijas numurs

Šeit ierakstiet numuru, kas tiks identificēts kā atļaujas vai kā deklarācijas numurs. Ierakstot derīgu atļaujas numuru, vairāki citi lauki tiks aizpildīti automātiski (piemēram, atļaujas veids, turētāja identifikācija, u. c.). Šis ir obligāti aizpildāms lauks.

4

#### **Uzraudzības muitas iestāde**

Šeit ierakstiet pašreizējo muitas iestādi, kas ierosina /NF izveides pieprasījumu. Pēc pirmā cipara ierakstīšanas tiks parādīts saraksts ar automātiskās aizpildīšanas izvēles iespējām.

Supervising Customs Office \*

AT0|

AT001000

5

#### **Turētāja identifikācijas numurs (EOR)**

Šajā laukā tiek automātiski ierakstīta atbilstošā vērtība, kas ir atkarīga no laukā “**Atļaujas numurs**” lietotāja ierakstītās vērtības. Šis ir obligāti aizpildāms lauks.

6

#### **Turētāja vārds**

Lauks “Turētāja vārds” tiek aizpildīts automātiski.

7

#### **Turētāja adreses iela un ēkas numurs**

Lauks “Turētāja adreses iela un ēkas numurs” tiek aizpildīts automātiski.

8

#### **Turētāja valsts**

Lauks “Turētāja valsts” tiek aizpildīts automātiski.

9

#### **Turētāja pasta indekss**

Lauks “Turētāja pasta indekss” tiek aizpildīts automātiski.

10

#### **Turētāja pilsēta**

Lauks “Turētāja pilsēta” tiek aizpildīts automātiski.

11

#### **Vispārīgas piezīmes**

Šeit ierakstiet vispārīgas piezīmes, kas saistītas ar /NF izveides pieprasījumu.

12

#### **Izvēles rūtiņa par 86. panta 3. punkta piemērošanu**

Atzīmējiet izvēles rūtiņu, ja uz /NF pieprasījumu attiecas minētais pants.

13

#### **Atļaujas veids**

Ja ierakstītais atļaujas numurs ir derīgs CDMS ārējā sistēmā, lietotājs pēc savas izvēles var nolaižamajā izvēlnē izvēlēties īpašās procedūras kodu, kas ir daļa no atļaujas numura.

Ja atļaujas numurs nav derīgs CDMS ārējā sistēmā, lietotājs jau atkal var nolaižamajā izvēlnē izvēlēties ūpašo procedūru, bet šajā gadījumā izvēle būs jāveic starp visām četrām iespējām — IP IM/EX, IP EX/IM, OP IM/EX un OP EX/IM. (Skatīt ekrānuzņēmumu zemāk).

Authorisation Type

Select an option
IP IM/EX
IP EX/IM
OP IM/EX
OP EX/IM

14

#### Iesniegšanas datums

Noklikšķinot uz ievades lauka “**Iesniegšanas datums**”, lietotājs var ierakstīt INF pieprasījuma iesniegšanas datumu. Lietotājs var ierakstīt datumu, vai arī atlasīt to kalendārā, kas tiek parādīts, tiksīdz lietotājs noklikšķina uz ievades lauka. Šis ir obligāti aizpildāms lauks.

Submission Date \*

24/07/2018						
<input type="button" value="&lt;"/> July <input type="button" value="&gt;"/>						
2018						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

15

#### Pārstāvja identifikācijas numurs (EORI)

Ja vērtība ir pieejama CRS, šajā laukā tiek automātiski ierakstīta atbilstošā vērtība, kas ir atkarīga no laukā “**Atļaujas numurs**” lietotāja ierakstītās vērtības.

16

#### Pārstāvja vārds

Šajā laukā tiek automātiski ierakstīta atbilstošā vērtība, kas ir atkarīga no laukā “**Atļaujas numurs**” lietotāja ierakstītās vērtības. Šis ir obligāti aizpildāms lauks.

17

#### Pārstāvja adreses iela un ēkas numurs

Ja vērtība ir pieejama, šajā laukā tiek automātiski ierakstīta atbilstošā vērtība, kas ir atkarīga no laukā “**Atļaujas numurs**” lietotāja ierakstītās vērtības.

18

#### Pārstāvja valsts

Ja vērtība ir pieejama, šajā laukā tiek automātiski ierakstīta atbilstošā vērtība, kas ir atkarīga no laukā “**Atļaujas numurs**” lietotāja ierakstītās vērtības.

19

### Pārstāvja pasta indekss

Ja vērtība ir pieejama, šajā laukā tiek automātiski ierakstīta atbilstošā vērtība, kas ir atkarīga no laukā "Atļaujas numurs" lietotāja ierakstītās vērtības.

20

### Pārstāvja pilsēta

Ja vērtība ir pieejama, šajā laukā tiek automātiski ierakstīta atbilstošā vērtība, kas ir atkarīga no laukā "Atļaujas numurs" lietotāja ierakstītās vērtības.

21

### Norāde par iepriekšēju izvešanu

Ja lietotne ir automātiski atzīmējusi šo izvēles rūtiņu, lietotājam tiks parādīts labojams lauks "Terminš". Gadījumā, ja šī izvēles rūtiņa nav atzīmēta, tā paliks neaktīva un to nevarēs labot. Lauks ir redzams un izmantojams tikai tad, ja atļaujas veids ir IP EX/IM.

22

### Poga "Preču daudzums"

Noklikšķinot uz šīs pogas, tiek parādīts uznirstošais logs, kurā pārskata formātā ir pieejami visi preču daudzuma norādīšanas veidi, kurus var izmantot pieprasījumā.

23

### Poga "Augšupielādēt CSV datni"

Nospiediet pogu, lai augšupielādētu CSV datni, kas saglabāta Jūsu lokālajā darbstacijā. Lai sistēma varētu pieņemt izvēlēto CSV formāta datni, tai jābūt preču/produktu veidnes formātā.

24

### Poga "Lejupielādēt veidni"

Nospiediet šo darbības pogu, lai lejupielādētu vairāku preču augšupielādes veidni. Excel datne tiks saglabāta Jūsu lokālajā darbstacijā.

25

### Poga "Pievienot preces"

Nospiediet šo pogu, lai pievienotu INF preci. Pirms INF preces pievienošanas lietotājam ir jāieraksta derīgs atļaujas numurs (pretējā gadījumā tiks parādīts kļūdas paziņojums).

INF preču modāls ir aprakstīts iedaļā [Pievienot preci, uz ko attiecas INF](#)

26

### Iesniegt

Nospiežot pogu "Iesniegt", INF pieprasījuma veidlapa tiks iesniegta, un šī darbība būs pabeigta.

27

### Lejupielādēt kā veidni

Nospiežot pogu "Lejupielādēt kā veidni", tiks izveidota .xml datne, kas tiek automātiski lejupielādēta lietotāja pārlūkprogrammā.

Šī .xml datne satur visus datus, kurus lietotājs līdz šim brīdim ir ierakstījis šajā veidlapā. Tādējādi šos datus var saglabāt lietotāja datorā turpmākai lietošanai.

Lai datus saglabātu lietotnē INF STP, nospiediet pogu "**Saglabāt kā melnrakstu**".

28

### Saglabāt kā melnrakstu

Nospiežot pogu “**Saglabāt kā melnrakstu**”, tiek saglabāti visi līdz šim brīdim lietotāja ievadītie dati. Datu tiek glabāti lietotnē *INF STP* un ir saistīti ar katru lietotāja kontu. Lai datus saglabātu lietotāja datorā, nospiediet pogu “**Lejupielādēt kā veidni**”.

29

### Augšupielādēt datnes veidni

Nospiežot pogu “**Augšupielādēt datnes veidni**”, lietotājs var aizpildīt *INF* pieprasījuma veidlapu, izmantojot datus, kas tika saglabāti viņa/viņas datorā iepriekšējā reizē. Šos iepriekš saglabātos datus var izveidot, kādā brīdī agrāk nospiežot pogu “**Lejupielādēt kā veidni**”.

30

### Poga “Pievienot produktus”

Nospiediet šo pogu, lai pievienotu *INF* produktu. Pirms *INF* produkta pievienošanas lietotājam ir jāieraksta derīgs atļaujas numurs (pretējā gadījumā tiks parādīts kļūdas paziņojums). *INF* produktu modāls ir aprakstīts sadaļā [Pievienot pārstrādes produktu, uz kuru attiecas \*INF\*](#).

## 2.1. Pievienot preci, uz kuru attiecas INF

Nospiežot pogu "Pievienot", atrodoties lietotāja saskarnes lapā [levietot INF pieprasījumu](#), tiek parādīts šāds logs, kurā lietotājs var ierakstīt informāciju par INF preci:

Add Good Covered by the INF

Equivalent Goods

Equivalent Goods Commodity Code  1

Commercial Quality and Technical Characteristics of Equivalent Goods  2

Identification of Goods  3

Antidumping checkbox  4

Non-Union Goods are subject to Antidumping, countervailing, safeguard duty or any additional duty resulting from a suspension of concessions.

Commodity Code  5

Description of Goods  6

Quantity of Goods  7

Value of Goods  8

Particulars for Application of Commercial Policy Measures [English]  9

Measurement Unit  10

Currency  11

Cancel  12

Save  13

1 Equivalent Goods

1

### Līdzvērtīgas preces

Nospiediet pogu, lai parādītu/slēptu loga sadaļu "Līdzvērtīgas preces".

2

### Līdzvērtīgo preču kods

Ierakstiet līdzvērtīgās preces kodu. Šis lauks tiek parādīts, ja ir atzīmēta norāde "Līdzvērtīgas preces" (obligāti aizpildāms lauks).

3

### Līdzvērtīgo preču tirdznieciskā kvalitāte un tehniskie parametri

Ierakstiet līdzvērtīgo preču "tirdzniecisko kvalitāti un tehniskos parametrus". Šis lauks tiek parādīts, ja ir atzīmēta norāde "Līdzvērtīgas preces" (obligāti aizpildāms lauks).

4

### Preču identifikācija

Izvēlieties preču identifikācijas numuru no nolaižamajā izvēlnē sniegtajām vērtībām. Nolaižamā izvēlne tiek parādīta, ja ir atzīmēta norāde "Līdzvērtīgas preces" (obligāti aizpildāms lauks).

5

### Izvēles rūtiņa "Antidempings"

Atzīmējet/nonemiet atzīmi no lauka, lai atzīmētu, vai uz līdzvērtīgajām precēm attiecas antidempings.

Izvēles rūtiņa tiek parādīta, ja ir atzīmēta norāde "Līdzvērtīgas preces".

6

### Preču kods

Ierakstiet preču kodu (obligāti aizpildāms lauks). Lietotne rakstīšanas laikā (pēc pirmā cipara uzrakstīšanas) nodrošina automātiskās aizpildīšanas funkciju (tieka parādīts nolaižamais saraksts ar iespējamajām vērtībām).

7

### Preču apraksts

Ierakstiet preču aprakstu (obligāti aizpildāms lauks). Lietotne rakstīšanas laikā (pēc pirmā simbola uzrakstīšanas) nodrošina automātiskās aizpildīšanas funkciju (t. i., tiek parādīts nolaižamais saraksts ar iespējamām vērtībām).

8

### Preču daudzums

Norādīet preču daudzumu (skaitliska vērtība — obligāti aizpildāms lauks).

9

### Preču vērtība

Norādīet preču vērtību (skaitliska vērtība — obligāti aizpildāms lauks).

10

### Ziņas par tirdzniecības politikas pasākumu piemērošanu

Sniedziet sīkākās ziņas par tirdzniecības politikas pasākumu piemērošanu teksta laukā ar vairākām rindiņām.

11

### Mērvienība

Nolaižamajā izvēlnē izvēlieties norādītā preču daudzuma mērvienību (obligāti aizpildāms lauks).

12

### Valūta

Nolaižamajā izvēlnē izvēlieties valūtu. Pēc noklusējuma lietotnē izmantotā vērtība ir euro. Preču vērtība.

13

### Atcelt

Nospiediet šo pogu, lai atceltu ierakstu.

14

### Saglabāt

Nospiediet šo pogu, lai saglabātu ierakstīto *INF* preci. Deklarētā *INF* prece tiks parādīta *INF* pieprasījuma režģā tabulā.

## 2.2. Pievienot pārstrādes produktu, uz kuru attiecas INF.

Nospiežot levietot INF pieprasījumu ekrānā redzamo pogu “Pievienot”, tiek parādīts šāds logs, kurā lietotājs var izveidot INF produktu:

The screenshot shows a modal dialog titled "Add Processed Product Covered by the INF". It contains several input fields and dropdown menus. On the left, there are labels with numbers: 1. Commodity Code, 2. Description of Processed Products, 3. Quantity of Processed Products, 4. Value of Processed Products, 5. Particulars for Application of Commercial Policy Measures, 6. Measurement Unit, 7. Currency, and 8. Buttons for Cancel and Save. The "Commodity Code" field has a placeholder "please provide a commodity code". The "Description of Processed Products" field has a placeholder "please provide a description". The "Quantity of Processed Products" field has a value "100,000.00" and a dropdown menu for "Measurement Unit". The "Value of Processed Products" field has a value "100,000.00" and a dropdown menu for "Currency" set to "Euro". The "Particulars for Application of Commercial Policy Measures" field has a placeholder "please provide a particular". At the bottom right are "Cancel" and "Save" buttons.

1

### Preču kods

Lauks, kurā ir jānorāda preču kods (obligāti aizpildāms lauks). Lietotne rakstīšanas laikā (pēc trešā cipara uzrakstīšanas) nodrošina automātiskās aizpildīšanas funkciju (t. i., tiek parādīts nolaižamais saraksts ar iespējamajām vērtībām).

2

### Pārstrādes produktu apraksts

Preču apraksta sniegšanai paredzētais lauks. Šis ir obligāti aizpildāms lauks, un valoda, kura lietotnē tiek lietota pēc noklusējuma, ir angļu valoda.

3

### Pārstrādes produktu daudzums

Šeit ierakstiet pārstrādes produktu daudzuma skaitlisko vērtību (obligāti aizpildāms lauks).

4

### Pārstrādes produktu vērtība

Šeit ierakstiet preces vērtības skaitlisko vērtību (obligāti aizpildāms lauks).

5

### Ziņas par tirdzniecības politikas pasākumu piemērošanu

Šeit sniedziet sīkākas ziņas par tirdzniecības politikas pasākumu piemērošanu. Vairāku rindiņu teksta lauks ar 512 rakstu zīmju ierobežojumu.

6

## Mērvienība

Noklikšķinot uz nolaižamās izvēlnes, lietotāja izvēlei tiek piedāvāts iepriekš definētu vērtību saraksts.

Measurement Unit \*

Select unit	▼
Select unit	
hectolitre	
kilogram	
pieces or items	

7

## Valūta

Nolaižamajā izvēlnē izvēlieties norādītās preču vērtības valūtu. Noklusējuma vērtība ir eiro (obligāti aizpildāms lauks).

8

## Atcelt

Nospiežot šo pogu, tiks atcelta visu šajā logā ievadīto un nesaglabāto datu pievienošana.

9

## Saglabāt

Nospiežot šo pogu, tiks saglabāti visi šajā logā ievadītie dati, un šis pārstrādes produkts tiks iekļauts INF pieprasījuma iesniegumā. Jaunizveidotā INF prece tiks parādīta ekrāna “[Ievietot INF pieprasījumu](#)” sadalā “**INF pārstrādes produkti**”.

Ja INF pieprasījuma atļaujas veids attiecas uz OP EX/IM, tad pārstrādes produkti, uz kuriem attiecas INF lietotāja lietotne, ir citi. Šajā gadījumā izmantotā lietotāja lietotnes lapa ir redzama tālāk:

Add Processed Product Covered by the INF

Commodity Code *	please provide a commodity code		
Description of Processed Products [English] *	please provide a description		
Member State Of Re-Importation *	select a member state		
Quantity of Processed Products *	100,000.00	Measurement Unit *	Select unit
Value of Processed Products *	100,000.00	Currency *	Euro
<input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Save"/>			

Šeit lietotājam ir jāveic arī no “Atpakalievešanas dalībvalsts” papildu laukiem. Lietotāja lietotnes lapa ir

identiska arī tad, ja atļaujas veids ir *IP IM/EX*, *IP EX/IM* un *OP IM/EX*, tikai tajās nav pievienots šis īpašais lauks.

Tomēr iepriekš sniegtajā lietotnē attēlā ir redzami šādi lauki šādā secībā:

- preču kods;
- pārstrādes produktu apraksts [apraksta teksta lauka valoda];
- atpakaļivešanas daļībalsts;
- pārstrādes produktu daudzums;
- mērvienība;
- pārstrādes produktu vērtība;
- valūta.

Lietotājam ir pieejamas divas funkciju pogas: 1) "Atcelt", lai atceltu visu ierakstu, un 2) "Saglabāt", lai saglabātu pašreizējo ierakstu.

## 2.3. Atlikušais preču daudzums saskaņā ar atļauju

Ja lietotājs vēlas definēt *INF* pieprasījuma preces, viņš/viņa var nospiest [Ievietot INF pieprasījumu](#) lapā redzamo darbības pogu "Preču daudzums".

Pēc pogas nospiešanas lietotne parāda uznirstošo logu, kurš pārskata formātā uzrāda visus atlikušos daudzumus par katru preces kodu saistībā ar šo atļauju.

Uznirstošais logs izskatās šādi:

Remaining Goods quantities as per the authorisation	
Commodity Code	Remaining Quantity
400280	123 Number of items
4002	123 Percent
400270	123 Number of items
400291	110 Kilogram
85423190	123 Kilogram
85423211	123 Kilogram
8542	123 Number
85423111	123 Kilogram
85423219	123 Kilogram
85423231	123 Kilogram

**1** Preču kods  
Atļaujā norādītais KN kods.

**2** Atlikušais daudzums  
Šeit var aplūkot katru konkrētā preču koda atlikušo daudzumu, kas vēl ir atlicis un ko var deklarēt *INF* pieprasījumā, kā arī izmantoto mērvienību.

**3** Close

3

### Aizvērt

Nospiediet šo darbības pogu, lai aizvērtu uzņirstošo logu.

## 2.4. Vairāku preču augšupielāde

Atrodoties lapā [levietot INF pieprasījumu](#), lietotājs var nospiest darbības pogu "Lejupielādēt veidni", lai to lejupielādētu no INF režīgi iekļautajām precēm.

Pēc izvēles lietotāja darbstacijā tiek lejupielādēta Excel datnes veidne. Veidnē ir noteiktas statiskas kolonas un lapas, kuras ļauj lietotājam veikt vairāku preču augšupielādi INF pieprasījumā.

*Excel* datnes veidne izskatās šādi:

	Commodity Code 1	Description of Goods 2	Quantity of Goods 3	Value of Goods 4	Particulars for Application of Commercial Policy Measures 5		Equivalent Goods 6		
Order number #	Commodity Code < M > [an..14]; minimum 8 digits	Description Of Goods < M >	Quantity Of Goods < M >	Value Of Goods < M >	Particulars for Application of Commercial Policy Measures < O >	Combined Nomenclature <M>	Commercial Quality and Technical Characteristics of Equivalent Goods <M>	Non Union Goods are subject to Anti-Dumping countervailing safeguard duty or any additional duty resulting from a suspension of concessions < M >	Identification of Goods < M >
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

**Svarīga piezīme.** *Excel* datnes veidnē ir četras dažādas darba lapas. Pirmajā lapā ir sniegtā svarīga informācija par to, kā pareizi aizpildīt šo veidni. Otrajā lapā ir faktiskā veidne, kā parādīts iepriekš; trešajā lapā ir funkcijas poga, kas ļauj konvertēt *Excel* veidni CSV datnē — formātā, kas nepieciešams, lai veidni varētu augšupielādētu INF-SP lietotnē. Visbeidzot, ceturtajā lapā ir visi veidnē izmantotie atsauces dati, un lietotājs tos var ignorēt.

1

### Preču kods

Šeit ierakstiet preces kodu katrai precei, ko vēlaties pievienot pieprasījuma veidlappā. **Piezīme:** Kolonnas, kurās redzams burts <M>, ir jāaizpilda obligāti.

2

### Preču apraksts

Šeit ierakstiet katras preces aprakstu atsevišķā rindā.

3

### Preču daudzums

Kolonnā "Preču daudzums" ierakstiet daudzumu un kolonnā "Mērvienība" pieejamo mērvienību sarakstā atlasiet atbilstošo.

4

### Preču vērtība

Šeit ierakstiet katras deklarētās preces vērtību.

5

### Ziņas par tirdzniecības politikas pasākumu piemērošanu

Šeit sniedziet sīkākas ziņas par katu preci.

**Piezīme:** Kolonas, kurās redzams burts <O>, nav jāaizpilda obligāti.

6

### Līdzvērtīgas preces

Līdzvērtīgu preču gadījumā aizpildiet trīs kolonas par katu deklarēto preci. Kolonna "Līdzvērtīgas preces" nav jāaizpilda obligāti.

## 2.5. Vairāku produktu augšupielāde

Atrodoties lapā [Ievietot INF pieprasījumu](#), lietotājs var nospiest darbības pogu "Lejupielādēt veidni", lai to lejupielādētu no INF režīgi iekļautajiem pārstrādes produktiem.

Pēc izvēles lietotāja darbstacijā tiek lejupielādēta Excel datnes veidne. Veidnē ir noteiktas statiskas kolonas un lapas, kuras ļauj lietotājam veikt vairāku produktu augšupielādi INF pieprasījumā.

Excel datnes veidne izskatās šādi:

Commodity Code		Description of Processed Products	Quantity of Processed Products		Value of Processed Products		Particulars for Application of Commercial Policy Measures	
A	B	C	D	E	G	H	I	J
	Commodity Code < M >	Description of Processed Products < M >	Quantity of Processed Products < M >		Value of Processed Products < M >			Particulars for Application of Commercial Policy Measures < O >
1	Order number #	Combined Nomenclature Code < M > [an8]	Text < M > [an..512]	Goods Quantity < M > [n..16.6]	Measure Unit < M > [CL Unit]	Amount Value < M > [n..16.2]	Amount Currency < M > [CL Currency]	Text < M > [an..512]
2	1							
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

**Svarīga piezīme.** Excel datnes veidnē ir četras dažadas darba lapas. Pirmajā lapā ir sniepta svarīga informācija par to, kā pareizi aizpildīt šo veidni. Otrajā lapā ir faktiskā veidne, kā parādīts iepriekš; trešajā lapā ir funkcijas poga, kas ļauj konvertēt Excel veidni CSV datnē — formātā, kas nepieciešams, lai veidni varētu augšupielādētu INF-SP lietotnē. Visbeidzot, ceturtajā lapā ir visi veidnē izmantotie atsauces dati, un lietotājs tos var ignorēt.

1

### Preču kods

Šeit ierakstiet preces kodu katram produktam, ko vēlaties pievienot pieprasījuma veidlapā. **Piezīme:** Kolonas, kurās redzams burts <M>, ir jāaizpilda obligāti.

2

### **Pārstrādes produktu apraksts**

Šeit ierakstiet katra produkta aprakstu atsevišķā rindā.

3

### **Pārstrādes produktu daudzums**

Kolonnā “Preču daudzums” ierakstiet daudzumu un kolonnā “Mērvienība” pieejamo mērvienību sarakstā atlasiet atbilstošo.

4

### **Pārstrādes produktu vērtība**

Šeit ierakstiet katra deklarētā produkta vērtību un kolonas “Valūta” pieejamo vērtību sarakstā atlasiet atbilstošo.

5

### **Ziņas par tirdzniecības politikas pasākumu piemērošanu**

Šeit sniedziet sīkākas ziņas par katu produkta. **Piezīme:** Kolonas, kurās redzams burts <O>, nav jāaizpilda obligāti.

### 3. Sīkāku ziņu sniegšana INF izveidei

Neveiksmīga INF pieprasījuma gadījumā lietotājam var rasties "uzdevums" pamatot savu pieprasījumu, iesniedzot sīkākas ziņas.

1

#### Veidlapas valoda

Valoda, kas izvēlēta visai pieprasījuma veidlapai.

2

#### INF sīkāku ziņu nesniegšanas pamatojums

Atbildiet, ar izvēles pogu norādot "Jā" vai "Nē". Šī vērtība norāda, vai lietotājs plāno sniegt pieprasītās ziņas vai ne. Ja lietotājs nevēlas sniegt pieprasītās ziņas un tādējādi izvēlas pogu "Nē", pa labi no šī ievades lauka parādās vēl divi ievades lauki.

Pēc tam lietotājam jāsniedz pamatojums, kāpēc ziņas netiek sniegtas, un jāizvēlas valoda, kādā ir uzrakstīts pamatojuma teksts. Skatīt attēlu tālāk:

The screenshot shows a user interface element. At the top left, there is a question: "Do you want to provide the particulars". Below it are two radio buttons: "Yes" (unchecked) and "No" (checked). To the right of the radio buttons is a text input field labeled "Justification if reply is no...". At the bottom right of the input field is a small red asterisk. At the very bottom of the interface is a "Language" dropdown menu.

Iepriekš parādītais ekrānuzņēmums ilustrē šādus laukus:

- Vai vēlaties sniegt sīkākas ziņas (izvēles poga), kur lietotājam jāizvēlas "Jā" vai "Nē"
- Pamatojuma teksts, kurā lietotājs var ierakstīt vairākas teksta rindiņas
- Valodas nolaižamā izvēlne, lai atlasītu pamatojuma teksta valodu

3

### Turētāja adreses datu grupa

Šajos laukos tiek automātiski ierakstītas atbilstošās vērtības, kas ir atkarīgas no lietotāja ierakstītās vērtības laukā "Atļaujas numurs".

4

### Pārstāvja adreses datu grupa

Šajos laukos tiek automātiski ierakstītas atbilstošās vērtības, kas ir atkarīgas no lietotāja ierakstītās vērtības laukā "Atļaujas numurs".

5

### Vispārīgas piezīmes

Šeit ievadiet vispārīgas piezīmes attiecībā uz sīkāku ziņu sniegšanu.

6

### Izvēles rūtiņa par 86. panta 3. punkta piemērošanu

Atzīmējet izvēles rūtiņu, lai aprēķinātu jebkuru muitas parādu, pamatojoties uz 86. panta 3. punktu.

7

### Poga "Preču daudzums"

Nospiežot šo pogu, tiek parādīts uznirstošais logs, kurā pārskata formātā ir parādīti visi preču kodi, kas saņemti no CDMS ārējās sistēmas par šo atļauju, un to atlikušos preču daudzumus, kurus var deklarēt INF pieprasījumā.

8

### Poga "Augšupielādēt CSV preču datni"

Nospiežot šo pogu, lietotne atvērs lokālās darbstacijas failu pārlūku, lai izvēlētos CSV failu, kuru augšupielādēt lietotnē.

9

### Lejupielādēt preču veidni

Nospiediet šo pogu, lai lejupielādētu vairāku preču augšupielādes Excel datnes veidni.

10

### Pievienot (preces)

Nospiediet šo darbības pogu, lai uzdevumam pievienotu vienu preci.

11

### Labot

Nospiežot šo pogu, tiek parādīts uznirstošais logs “Pievienot preces/produktus” ar detalizētu informāciju par tās pašas rindas konkrēto /INF produktu/precī. Lietotājs var labot visus šo datus un pēc tam tos atkal saglabāt.

12

### Dzēst

Nospiežot šo pogu, no pašreizējā /INF pieprasījuma tiek dzēsts tās pašas rindas /INF preces ieraksts. To nospiežot, lietotājam tiek parādīts apstiprinājuma logs, kurā lietotājs var norādīt, vai viņš/viņa patiešām ir pārliecināts(-a), ka vēlas dzēst konkrēto /INF preci.

**Proceed?**



Are you sure you want to proceed?

NO

YES

Iepriekš parādītais ekrānuzņēmums parāda šādu paziņojumu: “Vai tiešām vēlaties turpināt?” Šeit lietotājs var izvēlēties nospiest vai nu darbības pogu “Nē” vai “Jā”.

13

### Poga “Augšupielādēt CSV preču datni”

Nospiežot šo pogu, lietotne atvērs lokālās darbstacijas failu pārlūku, lai izvēlētos CSV failu, kuru augšupielādēt lietotnē.

14

### Lejupielādēt produktu veidni

Nospiediet šo pogu, lai lejupielādētu vairāku produktu augšupielādes Excel datnes veidni.

15

### Pievienot (produktus)

Nospiediet šo darbības pogu, lai sīkāku ziņu sniegšanas uzdevumam pievienotu vienu produktu.

16

### Iesniegt

Nospiediet pogu “Iesniegt”, lai pabeigtu sīkāku ziņu sniegšanas uzdevumu.

17

### Lejupielādēt kā veidni

Nospiežot pogu “Lejupielādēt kā veidni”, tiks izveidota .xml datne, kas tiek automātiski lejupielādēta lietotāja pārlūkprogrammā.

Šī .xml datne satur visus datus, kurus lietotājs līdz šim brīdim ir ierakstījis šajā veidlapā. Tādējādi šos datus var saglabāt lietotāja datorā turpmākai lietošanai. Lai datus saglabātu lietotnē /INF STP, nospiediet pogu [“Saglabāt kā melnrakstu”](#).

18

### Saglabāt kā melnrakstu

Nospiežot pogu "Saglabāt kā melnrakstu", tiek saglabāti visi līdz šim brīdim lietotāja ievadītie dati. Dati tiek glabāti lietotnē *INF STP* un ir saistīti ar katru lietotāja kontu. Lai datus saglabātu lietotāja datorā, nospiediet pogu "Lejupielādēt kā veidni".

19

### Drukāt PDF

Nospiediet darbības pogu, lai drukātu pašreizējo lappusi PDF formātā.

20

### Augšupielādēt datnes veidni

Nospiežot pogu "Augšupielādēt veidnes datni", lietotājs var aizpildīt *INF* pieprasījuma veidlapu, izmantojot datus, kas tika saglabāti viņa/viņas datorā iepriekšējā reizē. Šos iepriekš saglabātos datus var ģenerēt, kādā brīdī agrāk nospiežot pogu "Lejupielādēt kā veidni".

21

### Uzraudzības muitas iestāde

Šajā laukā lietotājs var skatīt uzraudzības muitas iestādi. Šis lauks ir tikai lasāms.

### 3.1. Pievienot preces, uz kurām attiecas INF

Nospiežot pogu [Pievienot INF preci](#) vai pogu [Labot INF preces datus](#), atrodoties ekrānā [Sīkāku ziņu sniegšana INF izveidei](#), parādās šāds logs, kurā lietotājs var ievadīt/grozīt informāciju par INF preci:

The screenshot shows a modal dialog titled "Add Good Covered by the INF". It contains several sections: "Equivalent Goods" (with a dropdown menu), "Commercial Quality and Technical Characteristics of Equivalent Goods" (with a required field "Commodity Code" and a note "please provide a commodity code"), "Identification of Goods" (with a required field "Commodity Code" and a note "please provide a commodity code"), "Antidumping input" (with a note "Non-Union Goods are subject to Antidumping, countervailing, safeguard duty or any additional duty resulting from a suspension of concessions"), "Commodity Code" (with a required field "Commodity Code" and a note "please provide a commodity code"), "Description of Goods" (with a required field "Description of Goods [English]" and a note "please provide a description"), "Quantity of Goods" (with a required field "Quantity of Goods" and a note "please provide a quantity"), "Value of Goods" (with a required field "Value of Goods" and a note "please provide a value"), "Measurement Unit" (with a "Select unit" button and a note "please provide a measurement unit"), "Currency" (with a note "please provide a currency"), and "Particulars for Application of Commercial Policy Measures [English]" (with a note "please provide a particular"). At the bottom right are "Cancel" and "Save" buttons. A blue callout labeled "1" points to the "Equivalent Goods Indication" checkbox.

1

#### Līdzvērtīgo preču kods

Lauks, ko izmanto, lai ievadītu līdzvērtīgu preču kodu. Lauks ir redzams tikai tad, ja ir atzīmēta [Norāde par līdzvērtīgām precēm](#), un šajā gadījumā tas ir obligāti aizpildāms lauks.

2

#### Līdzvērtīgo preču tirdznieciskā kvalitāte un tehniskie parametri

Tirdznieciskās kvalitātes un tehnisko parametru apraksta tekstam paredzētais lauks. Lauks tiks parādīts tikai tad, ja ir atzīmēta [Norāde par līdzvērtīgām precēm](#), un šajā gadījumā tas ir obligāti aizpildāms lauks.

3

#### Norāde par līdzvērtīgām precēm

Nospiediet pogu, lai parādītu/slēptu loga sadaļu "Līdzvērtīgas preces".

4

#### Preču identifikācija

Noklikšķinot uz šī ievades lauka, lietotājam tiek parādīts iepriekš definētu vērtību saraksts, kurā viņš/viņa var veikt izvēli:

Identification of Goods \*

serial or manufacturer's number affixing of plumbs, seals, clip-marks or other distinctive marks structured information (INF) taking of samples, illustrations or technical descriptions carrying out of analyses information document set out in Annex 104 (only suitable for outward processing) other means of identification (explain in "additional information") without identification measures according to Article 162(2)(b) of the Code (only suitable for temporary admission)	▼
--	---

5

### Antidempinga ievades lauks

Šis ir lauks, kurā noklikšķinot, lietotājs var atzīmēt vai informācija ir patiesa/kļūdaina.

6

### Preču kods

Lauks, kurā ir jānorāda preces(-ču) kods (obligāti aizpildāms lauks). Lietotne rakstīšanas laikā (pēc pirmā cipara uzrakstīšanas) nodrošina automātiskās aizpildīšanas funkciju (t. i., nolaižamais saraksts ar iespējamajām vērtībām).

7

### Preču apraksts

Ievades lauks, kurā ievada preču apraksta tekstu (obligāti aizpildāms lauks).

8

### Preču daudzums

Ievades lauks, kurā ievada preču daudzuma skaitlisko vērtību. (obligāti aizpildāms lauks).

9

### Preču vērtība

Ievades lauks, kurā ievada preču vērtības skaitlisko vērtību. Šis lauks ir aizpildāms obligāti. Pēc noklusējuma lietotnē izmantotā vērtība ir eiro.

10

### Mērvienība

Noklikšķinot uz šī ievades lauka, lietotājam tiek parādīts iepriekš definētu vērtību saraksts, kurā viņš/viņa var veikt izvēli.

11

### Valūta

Tikai lasāms lauks, kurā ir parādīta valūta, un šī lauka noklusējuma vērtība ir eiro.

12

### Ziņas par tirdzniecības politikas pasākumu piemērošanu

Šeit ierakstiet visas papildu ziņas par konkrēto preci.

### 3.2. Pievienot pārstrādes produktu, uz kuru attiecas /NF.

Nospiežot pogu [Pievienot /NF produktu](#) vai pogu [Labot /NF produkta datus](#), atrodoties ekrānā [Sīkāku ziņu sniegšana /NF izveidei](#), parādās šāds logs, kurā lietotājs var ievadīt/grozīt informāciju par /NF produktu.

The screenshot shows a modal dialog box titled "Add Processed Product Covered by the INF". The form has the following fields:

- Commodity Code (1): A required field with placeholder text "please provide a commodity code".
- Description of Processed Products (2): A required field with placeholder text "please provide a description".
- Quantity of Processed Products (3): A required field containing "100,000.00".
- Value of Processed Products (4): A required field containing "100,000.00".
- Measurement Unit (5): A dropdown menu labeled "Select unit".
- Currency (6): A dropdown menu labeled "Euro".
- Particulars for Application of Commercial Policy Measures (7): A required field with placeholder text "please provide a particular".
- Buttons at the bottom: "Cancel" and "Save" (8).

1

#### Preču kods

Lauks, kurā ir jānorāda preču kods (obligāti aizpildāms lauks). Lietotne rakstīšanas laikā (pēc pirmā cipara uzrakstīšanas) nodrošina automātiskās aizpildīšanas funkciju (t. i., nolaižamais saraksts ar iespējamajām vērtībām).

2

#### Pārstrādes produktu apraksts

Preču apraksta sniegšanai paredzētais lauks. Šis ir obligāti aizpildāms lauks.

3

#### Pārstrādes produktu daudzums

Šeit norādīt pārstrādes produktu daudzuma skaitlisko vērtību (obligāti aizpildāms lauks).

4

#### Pārstrādes produktu vērtība

Šeit norādīt preces vērtības skaitlisko vērtību (obligāti aizpildāms lauks). Nemiet vērā, ka šī lauka noklusējuma vērtība ir eiro.

5

#### Zījas par tirdzniecības politikas pasākumu piemērošanu

Šeit ierakstiet visas papildu zījas par konkrēto produktu.

6

#### Mērvienība

Noklikšķinot uz šī ievades lauka, lietotājam tiek parādīts iepriekš definētu vērtību saraksts, kurā viņš/viņa var veikt izvēli.

7

### **Valūta**

Tikai lasāms lauks, kurā ir parādīta valūta, un šī lauka noklusējuma vērtība ir eiro.

8

### **Atcelt**

Nospiežot šo pogu, tiks atcelta visu šajā logā ievadīto un nesaglabāto datu pievienošana.

9

### **Saglabāt**

Nospiežot šo pogu, tiks saglabāti visi šajā logā ievadītie dati, un šis pārstrādes produkts tiks iekļauts sākotnējā iesniegumā. Jaunizeidotais *INF* pārstrādes produkts tiek parādīts ekrāna "[Sīkāku ziņu sniegšana \*INF\* izveidei](#)" sadaļā "[INF preces](#)".

## 4. Sīkāku ziņu sniegšana INF pieprasījumam

Turpmāk parādīts lauks “Sīkāku ziņu sniegšana INF pieprasījumam”:

The screenshot shows the 'EU Trader Portal > Notifications' section. The main title is 'TAXATION AND CUSTOMS UNION'. The left sidebar has a tree view with 'From Language' (English), 'RF Data' (Blank), and 'Holder Identification (EOI)', 'Representative Identification (EOI)', 'General Remarks', and 'Goods Item or Processed Products for Which INF is Requested'. The main content area is titled 'Provision of the Required Particulars for INF Request 20AT00000001007 (Section B) - 20AT00000001007'. It contains tabs for 'Notification' and 'Task'. Under 'Notification', there are fields for 'Authorization Number' (PR000142012251), 'Authorization Type' (IP BASIC), 'Type of Request' (IP), 'Spanning Customs Office' (47100000), 'Responseable Customs Office' (47100000), 'Justification' (justification), 'Provision date' (2020-01-18 00:00), 'Time Limit' (18), and 'Request date' (2020-01-18 18:47). Below these are two tables: 'Holder identification (EOI)' and 'Representative identification (EOI)'. The 'Holder identification (EOI)' table shows EOI PR000142012251, Name: QEZ, Street/Postbox: Eight Street, Country: EE, Position: Head, City: CHAMBER ROCK. The 'Representative identification (EOI)' table shows EOI PR000142012251, Name: EGT, Street/Postbox: 6th Street, Country: EE, Position: EGT, City: BETHLEHEM. There is also a 'General Remarks' section and a table for 'Goods Item or Processed Products for Which INF is Requested'. The table has columns for 'Item or Product' (Details), 'HSN' (10071000), 'CN Code Type of Goods' (40029100), 'CN Code Description' (desc), 'Quantity of Goods' (10000.00M), 'Value of Goods' (1000.00 EUR), and 'Action'. A blue callout points to the 'Add Goods Under IP' button. At the bottom right are buttons for 'Submit', 'Save as Draft', 'Upload file template', 'Download as Template', and 'Print PDF'.

1

### Veidlapas valoda

Izvēlieties valodu, kādā tiks aizpildīta veidlapa sīkāku ziņu sniegšanai.

2

### Iesniegt

Nospiežot šo pogu, norādītās sīkākās ziņas tiek iesniegtas.

3

### Saglabāt kā melnrakstu

Nospiežot pogu "Saglabāt kā melnrakstu", tiek saglabāti visi līdz šim brīdim lietotāja ievadītie dati. Dati tiek glabāti lietotnē INF STP un ir saistīti ar katru lietotāja kontu.

4

### Augšupielādēt datnes veidni

Nospiežot pogu "Augšupielādēt veidnes datni", lietotājs var aizpildīt INF pieprasījuma veidlapi, izmantojot datus, kas tika saglabāti viņa/viņas datorā iepriekšējā reizē. Šos iepriekš saglabātos datus var generēt, kādā brīdī agrāk nospiežot pogu "[Lejupielādēt datni kā veidni](#)".

5

### Lejupielādēt kā veidni

Nospiežot pogu "Lejupielādēt datni kā veidni", tiks izveidota *.xml* datne, kas tiek automātiski lejupielādēta lietotāja pārlūkprogrammā. Šī *.xml* datne satur visus datus, kurus lietotājs līdz šim brīdim ir ierakstījis šajā veidlāpā. Tādējādi šos datus var saglabāt lietotāja datorā turpmākai lietošanai. Lai datus saglabātu lietotnē *INF STP*, nospiediet pogu "Saglabāt kā melnrakstu".

6

### Drukāt PDF

Nospiediet pogu, lai drukātu pašreizējo lappusi PDF formātā.

7

### *INF* dati

Šeit ir sniegtā visa pamatinformācija, kas ir sniegta sākotnējā *INF* pieprasījumā (tikai lasāmi lauki).

8

### Turētāja identifikācijas numurs (EOR)

Šajā laukā ir sniegta tikai lasāma informācija (sīkāka informācija) par atļaujas turētāju.

9

### Pārstāvja identifikācijas numurs (EOR)

Šajā laukā ir sniegta tikai lasāma informācija (sīkāka informācija) par pārstāvi.

10


### Vispārīgas piezīmes

Šeit tikai lasāmā formātā ir sniegtas visas vispārīgās piezīmes, kas tika izveidotas *INF* izveides pieprasījuma laikā.

11

### Preces vai pārstrādes produkti, par ko tiek pieprasīta *INF*

Noklikšķinot uz šī ievades lauka, tiek parādīts nolaižamais saraksts, un lietotājam ir jāizvēlas kāda no piedāvātajām vērtībām.



Atbilstoši atlasītajai vērtībai tabulā tiek parādīti ieraksti, kas atbilst lietotāja atlasītajai vērtībai. Piemēram, ja lietotājs izvēlas vērtību "preces", tālāk redzamajā tabulā tiek parādītas "preču" rindas.

12

### Skatīt preces vai pārstrādes produktus, par ko tiek pieprasīta *INF*

Noklikšķinot uz acs ikonas, tiek parādīts logs, kurā ir redzama sīkāka informācija par konkrēto preces/produkta tabulas ierakstu. Skata loga piemērs:

Good Item for Which INF is Requested	
Customs Declaration Reference Number (MRN)	X
18AT68989890778678	
Commodity Code	
40029100	
Description of Goods [English]	
descri	
Quantity of Goods	Measurement Unit
1000.0	Kilogram
Value of Goods	Currency
1000.0	Euro
Particulars for Application of Commercial Policy Measures [English]	

Iepriekš parādītajā lietotāja lietotnes attēlā ir šādi lauki šādā secībā:

- muitas deklarācijas atsauces numurs (*MRN*);
- preču kods;
- preču apraksts (pieprasījuma veidlapā izmantotā valoda);
- preču daudzums;
- preču vērtība;
- mērvienība;
- valūta;
- sīkākas ziņas par tirdzniecības politikas pasākumu piemērošanu (pieprasījuma veidlapā izmantotā valoda).

13

### Pievienot preces, kurām piemēro *IP*

Nospiežot šo pogu, tiek atvērts logs “Pievienot ārpussavienības preces, kam piemēro *IP*”. Šo logu var izmantot, lai sniegtu un iesniegtu sīkākas ziņas *INF* pieprasījumam.

## 4.1. Pievienot preces, kurām piemēro IP

Lietotājs var piekļūt funkcijai "Pievienot ārpussavienības preces, kam piemēro IP", noklikšķinot uz pogas "Pievienot", atrodoties ekrānā "[Sīkāku ziņu sniegšana INF pieprasījumam](#)".

The screenshot shows a modal window titled "Add Goods Under IP". It has several input fields and dropdown menus. At the top left is a placeholder "Customs Declaration Reference Number (MRN)" with an example value "07719876A88890123". Below it is a "Commodity Code" field with a note "please provide a commodity code". Further down is a "Description of Goods [English]" field with a note "please provide a description". In the center-left, there's a "Quantity of Goods" field containing "100,000.00" and a "Value of Goods" field also containing "100,000.00". To the right of these are dropdowns for "Measurement Unit" (with "Select unit" selected) and "Currency" (set to "Euro"). At the bottom right of the form are "Cancel" and "Save" buttons. The entire window is framed by a light gray border.

1

### Muitas deklarācijas atsauces numurs

Šajā ievades laukā lietotājs var ievadīt MRN vērtību. Šis ir obligāti aizpildāms lauks.

2

### Preču kods

Lauks, kurā ir jānorāda preču kods (obligāti aizpildāms lauks).

3

### Preču apraksts

Ievades lauks, kurā ievada preču apraksta tekstu (obligāti aizpildāms lauks).

4

### Preču daudzums

Ievades lauks, kurā ievada preču daudzuma skaitlisko vērtību. Šis ir obligāti aizpildāms lauks.

5

### Preču vērtība

Ievades lauks, kurā ievada preču vērtības skaitlisko vērtību euro. Šis ir obligāti aizpildāms lauks.

6

### Mērvienība

Noklikšķinot uz šī ievades lauka, lietotājam tiek parādīts iepriekš definētu vērtību saraksts, kurā viņš/viņa var veikt izvēli.

7

### Valūta

Atlasiet valūtu, izmantojot sniegto vērtību sarakstu. Pēc noklusējuma lietotnē izmantotā vērtība ir euro.

8

**Atcelt**

Nospiežot šo pogu, tiks atcelta visu šajā logā ievadīto un nesaglabāto datu pievienošana.

9

**Saglabāt**

Nospiežot šo pogu, tiks saglabāti visi šajā logā ievadītie dati, un šī prece tiks iekļauta sīkākās zinās *INF* pieprasījumam. Jaunizveidotā *INF* prece tiek parādīta ekrāna "[Sīkāku ziņu sniegšana \*INF\* pieprasījumam](#)" tabulā "Ārpussavienības preces".

## 5. *INF* informācijas pieprasījums

Noklikšķinot uz izvēlnes saites “[Pieprasījums sniegt \*INF\* informāciju](#)”, lietotājs tiek novirzīts uz šo ekrānu. Pēc tam lietotājs var ievadīt derīgu *INF* numuru un pieprasīt skatīt attiecīgo *INF* informāciju.

The screenshot shows a web form titled "INF Data". It has a label "INF Number input" with a blue circle containing the number "1" pointing to it. Below the label is a text input field containing the placeholder "ex. OP EX/IM111DEOPODE12751-2017-XYZW42". To the right of the input field is a small text "35". At the bottom left is a blue "Submit" button with a white "2" inside a blue circle pointing to it. The entire form is enclosed in a light gray border.

1

### *INF* numura ievades lauks

INF Number \* ex. OP EX/IM111DEOPODE12751-2017-XYZW42

35

Šis ir teksta ievades lauks, ko izmanto, lai ievadītu “*INF* numuru”. Šis lauks ir jāaizpilda obligāti.


2

### Poga “Iesniegt”

Submit

Nospiežot šo pogu, tiek iesniegts iepriekš laukā “[INF numura ievades lauks](#)” ievadītais *INF* numurs.

- Ja *INF* numura ievades lauka vērtība ir derīga, lietotājs tiek novirzīts uz *INF* informācijas ekrānu, kur viņš/viņa var apskatīt sīkāku informāciju par konkrēto *INF* ar attiecīgo *INF* numuru.
- Ja *INF* numura ievades lauka vērtība nav derīga, tiek parādīts kļūdas pazīnojums:



## 5.1. *INF* informācijas detaļas — *INF* dati

Šajā ekrānā lietotājs var apskatīt sīkāku informāciju par *INF* informācijas pieprasījumu, ko viņš/viņa iepriekš ir pieprasījis, ievadot ekrānā “[\*INF\* informācijas pieprasījums](#)” atbilstošu “*INF* numuru. Ekrāns sastāv no diviem apakšekrāniem, kuriem var pieklūt, noklikšķinot uz katra ekrāna cilnes. Nākamajā attēlā ir parādīts cilnes “***INF* dati**” ekrāns.

# SMK INF īpašās procedūras /NF-STP tiešsaistes palīdzība

INF Information Request - IP EX/IM012BEIPOV1Tyysqds Available

**INF Data**

Authorization Number BEIPOV1Tyysqds  
Authorization Type IP EX/IM  
Supervising Customs Office AT100000  
Submission Date 01/11/2018

**Holder Identification (EORI)**

EORI BE05142012001  
Name Trader Fullname  
Street And Number Rue Street, A1 MARS  
Country BE  
Postcode 10  
City Eurocity12

**Representative Identification (EORI)**

EORI BE05142012001  
Name Trader Fullname  
Street And Number Rue Street, A1 MARS  
Country BE  
Postcode 10  
City Eurocity12

**General Remarks**

sdf

**Article 86(3) Indication**

If a customs debt is incurred the amount of import duty shall be calculated in accordance with Article 86(3) of the Code

**Prior Exportation Indication**

Time Limit

**Goods Covered by the INF**

Use Equivalent Goods?	CN Code Equivalent Goods	Commercial Quality and Technical Characteristic of Equivalent Goods	Suspension of Concession	Identification of Goods Code	CN Code Type of Goods	CN Description of Goods Code	Quantity of Goods	Value of Goods	Particulars for Commercial Policy Measures	Action
✓	39012010	Commercial Quality and Technical Characteristic of Equivalent Goods	✓	6	40029100	Goods Description	10 KGM	222 EUR	sdf	eye icon

**View Goods Button**

**Processed Products Covered by the INF**

CN Code Processed Products	Description of Processed Products	Quantity of Processed Products	Value of Processed Products	Particulars for Commercial Policy Measures	Action
40029100	Goods Description 40029100	10 KGM	123 EUR	sdf	eye icon

**View Products Button**

**Non Union Item Goods Placed Under IP**

MRN	CN Code Type of Goods	CN Code Description	Quantity of Goods	Value of Goods	Action
355262523423423423	40029100	Goods Description	1 KGM	222 EUR	eye icon

**Processed Products Subject To Prior Exportation**

MRN	CN Code Type of Goods	Description of Processed Products	Quantity of Processed Products	Value of Processed Products	Action
425566625234234234	40029100	Goods Description 40029100	1 KGM	123 EUR	eye icon

**Item Goods Which Can Be Placed Under IP**

MRN	CN Code Type of Goods	CN Code Description	Quantity of Goods	Value of Goods	Action
40029100	Goods Description	1 KGM	222 EUR	sdf	eye icon

**Close** **Print PDF** **Download as Template**

**INF Data** **Holder Identification (EORI)** **Representative Identification (EORI)** **General Remarks** **Article 86(3) Indication** **Prior Exportation Indication** **View Goods Button** **View Products Button** **Non Union Item Goods Placed Under IP** **Processed Products Subject To Prior Exportation** **Item Goods Which Can Be Placed Under IP**

1

### Aizvērt

Nospiežot šo pogu, lietotājs var atgriezties ekrānā "[INF informācijas pieprasījums](#)".

2

### Drukāt PDF

Nospiežot šo pogu, lietotājam tiek atvērts sagatavošanās logs, kurā viņš/viņa var konfigurēt, kā šī lappuse tiks izdrukāta uz papīra.

3

### Lejupielādēt kā veidni

Nospiežot pogu "Lejupielādēt kā veidni", tiks izveidota .xml datne, kas tiek automātiski lejupielādēta lietotāja pārlūkprogrammā. Šī .xml datne satur visus datus, kurus lietotājs līdz šim brīdim ir ierakstījis šajā veidlapā. Tādējādi šos datus var saglabāt lietotāja datorā turpmākai lietošanai.

4

### Poga "Skatīt preces"

Noklikšķinot uz acs ikonas, tiek parādīts logs, kurā ir redzama sīkāka informācija par konkrēto preces tabulas ierakstu.

Piemērs logam ar sīkāku informāciju par precēm:

The screenshot shows a window titled 'Goods Covered by the INF'. It contains several sections of data:

- Equivalent Goods**
  - CN Code Equivalent Goods: 40029100
  - Commercial Quality and Technical Characteristics of Equivalent Goods:
    - Test Text
  - Identification of Goods Code: 3 - structured information (INF)
  - Suspension of Concession:
    -
- CN Code Type of Goods**: 40029100
- Description of goods English**: TestDescription
- Quantity of Goods**: 1000      **Measurement**: Kilogram
- Value of Goods**: 1000      **Currency**: EUR
- Particulars for Commercial Policy Measures**

Iepriekš parādītajā lietotāja lietotnes attēlā ir šādi lauki šādā secībā:

- Līdzvērtīgas preces:
  - Līdzvērtīgo preču KN kods;
  - Līdzvērtīgo preču tirdznieciskā kvalitāte un tehniskie parametri;

- preču koda identifikācijas numurs;
- koncesijas apturēšana;
- preču KN koda veids;
- preču apraksts (apraksta teksta lauka valoda);
- preču daudzums;
- mērvienība;
- preču vērtība;
- valūta;
- sīkākas ziņas par tirdzniecības politikas pasākumiem;

Lietotājs var aizvērt uz nirstošā loga paziņojumu, nospiežot pogu "Labi" loga apakšējā labajā stūrī.

5

### Poga "Skatīt produktus"

Noklikšķinot uz acs ikonas, tiek parādīts logs, kurā ir redzama sīkāka informācija par konkrētā produkta tabulas ierakstu.

Piemērs logam ar sīkāku informāciju par produktiem:

Processed Products Covered by the INF

CN Code Processed Products  
40029100

Description of Processed Products  
Test

Quantity of Processed Products  
1000

Measurement  
Kilogram

Value of Processed Products  
1000

Currency  
EUR

If a customs debt is incurred the amount of import duty shall be calculated in accordance with Article 86(3) of the Code

Particulars for Commercial Policy Measures

OK

Iepriekš parādītajā lietotāja lietotnes attēlā ir šādi lauki šādā secībā:

- pārstrādes produktu KN kods;
- pārstrādes produktu apraksts;
- pārstrādes produktu daudzums;
- pārstrādes produktu vērtība;
- mērvienība;
- ja muitas parāds ir radies, ievedmuitas nodokļa summu aprēķina saskaņā ar Kodeksa 86. panta 3. punktu;
- sīkākas ziņas par tirdzniecības politikas pasākumiem;
- valūta;

Lietotājs var aizvērt uz nirstošā loga paziņojumu, nospiežot pogu "Labi" loga apakšējā labajā stūrī.

6

### *INF* dati

Šeit lietotājs var apskatīt visu *INF* pamatinformāciju.

7

### **Turētāja identifikācijas numurs (EORI)**

Šeit lietotājs var apskatīt visu informāciju par atļaujas turētāju, piemēram, vārdu, valsti, pilsētu, u. c.

8

### **Pārstāvja identifikācijas numurs (EORI)**

Šeit lietotājs var apskatīt visu informāciju par atļaujas pārstāvi, piemēram, EORI numuru, vārdu u. c.

9

### **Vispārīgas piezīmes**

Šajā sadaļā ir parādītas visas saistībā ar *INF* sniegtās piezīmes.

10

### **Norāde par 86. panta 3. punkta piemērošanu**

Gadījumā, ja uz *INF* attiecas muitas parāds, pamatojoties uz 86. panta 3. punktu, šajā sadaļā būs redzama attiecīgā izvēles rūtiņa.

11

### **Norāde par iepriekšēju izvešanu**

Atļaujas veida ir *IP EX/IM INF* gadījumā pieprasītājs būs atzīmējis šo izvēles rūtiņu un noteicis termiņu.

12

### **Preces, uz ko attiecas *INF***

Šajā sadaļā tiek parādītas visas *INF* deklarētās preces.

13

### **Pārstrādes produkti, uz ko attiecas *INF***

Šajā sadaļā tiek parādīti visi *INF* deklarētie produkti.

14

### **Ārpussavienības preces, kam piemēro *IP***

Šajā sadaļā tiek parādītas visas *INF* deklarētās ārpussavienības preces.

15

### **Pārstrādes produkti, kuriem piemēro iepriekšēju izvešanu**

Šajā sadaļā tiek parādīti visi *INF* deklarētie produkti, uz kuriem attiecas iepriekšēja izvešana.

16

### **Preces, kam var piemērot *IP***

Šajā sadaļā tiek parādītas visas preces, kurām piemēro *IP*.

## 5.2. INF informācijas detaļas — statusa dati

Šajā ekrānā lietotājs var apskatīt sīkāku informāciju par INF informācijas pieprasījumu, ko viņš/viņa iepriekš ir pieprasījis, ievadot ekrānā “[INF informācijas pieprasījums](#)” atbilstošu “INF numuru. Šim ekrānam ir divi apakšekrāni, kuriem var piekļūt, noklikšķinot uz katras ekrāna cilnes.

Turpmāk ir parādīts attēls, kas redzams, noklikšķinot uz cilnes “Statusa dati”.

INF Information Request - IP EX/IM012BEIPOV1Tyysqdqs Available

**INF Data** **Status Data**

**Request Acceptance Process Info**

Request Submission Date	Supervising Customs Office	Taken Desicion Manually	INF Status
01/11/2018	AT100000	01	

**Amendments Info**

Amendment Date	Justification
01/01/1970	dwedw

**Processes At The Customs Office Of Placement**

MRN	Declaration Type	CCO	Procedure Code	Prev Code	Declaration Date	Date Of Placement	Exit Result
355262523423423...	EU	AT100000	01	01	18/12/2019	N/A	

**Processes At The Customs Office Of Export**

MRN	CCO	Export Declaration Date	Last Date Of Placement	Exit Result
425566625234234234	AT100000	18/12/2018	31/12/2019	Non-Exit

**Processes At The Customs Office Of Exit**

MRN	CCO	Exit Date	Exit Stopped Date	Control Result Code	State Of Seals	Exit Performed By
425566625234234234	AT100000	18/12/2019	N/A	A1		EXP

**Close** **Print PDF** **Download as Template**

1

### Aizvērt

Nospiežot šo pogu, lietotājs var atgriezties ekrānā “[INF informācijas pieprasījums](#)”.

2

### Drukāt PDF

Nospiežot šo pogu, lietotājam tiek atvērts sagatavošanās logs, kurā viņš/viņa var konfigurēt, kā šī lappuse tiks izdrukāta uz papīra.

3

### Lejupielādēt kā veidni

Nospiežot pogu "Lejupielādēt kā veidni", tiks izveidota .xml datne, kas tiek automātiski lejupielādēta lietotāja pārlūkprogrammā. Šī .xml datne satur visus datus, kurus lietotājs līdz šim brīdim ir ierakstījis šajā veidlapā. Tādējādi šos datus var saglabāt lietotāja datorā turpmākai lietošanai.

*Dokumenta beigas*

---