



UCC INF SP

Kasutusjuhend
2020



INF-SP rakendus

Võrguspikker
2020


Sisukord

1. TOLLIASUTUSE SISSELOGIMINE	5
2. NAVIGEERIMISMENÜÜ	6
3. INFIDE HALDAMINE	8
3.1. INFi TÜHISTAMINE	9
3.2. INFi MUUTMINE	10
4. INFi TÖÖTLEMINE	13
4.1. NUPP „SUUNA KAUP“	14
4.1.1. IP-LE SUUNATUD LIIDUVÄLISED KAUBAARTIKLID	17
4.2. PROTSEDUURI LÕPETAMINE TOO(DE)TE SUHTES	19
4.2.1. TÖÖDELDUD TOOTED, MIDA LOODETAKSE SAADA IP ALUSEL	21
4.2.2. MUUTMATA KUJUL KAUP	22
4.2.3. VAHETOOTED	23
4.3. NUPP „EKSPORDI“	25
4.3.1. TÖÖDELDUD TOOTED, MIS TULEB EELNEVALT EKSPORTIDA	26
4.3.2. KAUBAARTIKLID, MIDA VÕIB IP-LE SUUNATA	28
4.4. VÄLJUMISE TULEMUSE REGISTREERIMINE	30
4.5. KAUBA VABASTAMINE	31
4.5.1. TÖÖDELDUD TOOTED, MIDA SAAB OP ALUSEL REIMPORTIDA	33
5. TÖÖLAUD	34
5.1. MINU INFid	35
5.2. OTSI INFi	37
5.3. MINU INFi AVALDUSED	39
5.4. MINU ÜLESANDED	41
5.5. MINU TEATED	43
6. SISESTA INFi AVALDUS (A JAGU)	45
6.1. LISA INFiga HÕLMATUD KAUP	49
6.2. LISA INFiga HÕLMATUD TÖÖDELDUD TOODE	52
6.3. JÄRELEJÄÄNUD KAUBAKOGUSED VASTAVALT LOALE	54
6.4. MITME KAUBA ÜLESLAADIMINE	55
6.5. MITME TOOTE ÜLESLAADIMINE	57
7. SISESTA INFi AVALDUS (B JAGU)	59
7.1. KAUBAARTIKKEL, MILLE KOHTA INFi TAOTLETAKSE	61

7.2. TÖÖDELDUD TOOTED, MILLE KOHTA INFi TAOTLETAKSE	63
7.3. JÄRELEJÄÄNUD KAUBAKOGUSED VASTAVALT LOALE	65
7.4. MITME KAUBA ÜLESLAADIMINE	66
7.5. MITME TOOTE ÜLESLAADIMINE	68
8. SISESTA INF	70
8.1. LISA INFiga HÕLMATUD KAUP	74
8.2 LISA INFiga HÕLMATUD TÖÖDELDUD TOODE	77
8.3. JÄRELEJÄÄNUD KAUBAKOGUSED VASTAVALT LOALE	79
8.4. MITME KAUBA ÜLESLAADIMINE	80
8.5. MITME TOOTE ÜLESLAADIMINE	82
9. KUVA INFi LEHEKÜLJED	84
9.1. INFi VAADE – INFi TEAVE	85
9.2. INFi VAADE – STAATUSE ANDMETE KAART	87
9.3. TEADETE VAADE	94
9.4. ÜLESANNETE VAADE	95
9.5. KUVA INFiga HÕLMATUD KAUP	97
9.6. KUVA INFiga HÕLMATUD TÖÖDELDUD TOOTED	98
9.7. KUVA INF AVALDUS – INFi ANDMED	99
9.8. KUVA INFi AVALDUS – STAATUSE ANDMED	102
10. VÄLJALOGIMINE	104

1. TOLLIASUTUSE SISSELOGIMINE

Pärast sisselogimist tuleb kasutajal siseneda INF-SP rakendusse, valides, millise tolliasutusega ta järgmises vaates sisse logib:



1

Tolliasutuse kood

Sisestage siia tolliasutus. Rakenduses käivitub trükkimise ajal (pärast esimese numbri sisestamist) automaatse lõpetamise funktsioon (kuvatakse võimalike väärtustega rippmenüü).


2

Nupp „Vali asutus“

Klõpsake nuppu „Vali asutus“, et sisselogimist jätkata.

2. NAVIGEERIMISMENÜÜ

Rakenduse vaates kuvatakse vasakul küljel järgmine lingimenüü. Kasutaja saab leheküljele liikuda, klõpsates asjakohasel lingil.



1

Link „Töölaud“

Klõpsake lingil, et liikuda vaatesse „Töölaud“.

2

Link „Minu INFid“

Klõpsake lingil, et liikuda vaatesse „Minu INFid“.

3

Link „Otsi INFi“

Klõpsake lingil, et liikuda vaatesse [„Otsi INFi“](#).

4

Link „Minu INFi avaldused“

Klõpsake lingil, et liikuda vaatesse [„Minu INFi avaldused“](#).

5

Link „Minu ülesanded“

Klõpsake lingil, et liikuda vaatesse [„Minu ülesanded“](#).

6

Link „Minu teated“

Klõpsake lingil, et liikuda vaatesse [„Minu teated“](#).

7

Link „Sisesta INFi avaldus (A jagu)“

Klõpsake lingil, et liikuda vaatesse [„Sisesta INFi avaldus \(A jagu\)“](#).

8

Link „Sisesta INFi avaldus (B jagu)“

Klõpsake lingil, et liikuda vaatesse [„Sisesta INFi avaldus \(B jagu\)“](#).

9

Link „Sisesta INF“

Klõpsake lingil, et liikuda vaatesse [„Sisesta INF“](#).

3. INFIDE HALDAMINE

Kasutaja saab [navigeerimismenüüst](#) valida kas kaardi „[Minu INFid](#)“ või „[Otsi INFi](#)“, et leida INF, mida ta soovib hallata ja/või muuta.

Kaart „[Minu INFid](#)“ sisaldab tulemuste tabelit, kus on esitatud kõik tolliasutuse loodud INFid.

Kaart „[Otsi INFi](#)“ võimaldab [tolliametnikul](#) otsida üht või mitut INFi ning vaadata tulemusi tabelina.

Mõlema navigeerimismeetodi puhul saab kasutaja hallata INFi, millele rakendus on numbri andnud.

3.1. INFi TÜHISTAMINE

Kasutaja saab klõpsata nupul „Tühista“ vaates „Kuva INF“, et jätkata INFi tühistamist:

1

INFi tühistamise indikaator

Tehke raadionupu abil otsus INFi tühistamise kohta (kohustuslik väli). Kui otsus on „Ei“, ei kuvata järgnevat osa.

2

INFi tühistamise põhjendus

Kirjutage siia INFi tühistamise põhjendus.

3

Keel

Valige rippmenüüst keel, mis vastab põhjenduse välja keelele.

4

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul „Tühista“, et tühistamine tühistada.

5

Nupp „Jätka“

Klõpsake nupul „Jätka“, et tühistamisprotsess lõpetada.

3.2. INFi MUUTMINE

Kasutaja saab klõpsata nupul „Muuda“ vaates „[Kuva INF](#)“, et jätkata INFi muutmist:

European Commission TAXATION AND CUSTOMS UNION
INF SP System

Welcome eu_at 27/01/2020

European Commission > DG TAXUD > Dashboard >

INF - OP IM/EX 001
DEOPVZF-DE12791-2017-KY2W42

INF info Status Data Notifications

Supervising Customs Office
AT100000

Submission Date
01/11/2018

Authorization Number Declaration Number
DEOPVZF-DE12791-2017-KY2W42

Authorization Type
OP IM/EX

Holder Identification (ICR)
DE09142012791

Representative Identification (ICR)
DE09142012791

Holder Address (ICR)
Name
INFSP-ET-00-023-TC-100
Street And Number
HofAddress
Country
Belgium
Postcode
123
City
HofCity

Representative Address
Name
Representative
Street And Number
RepresentativeStreetAndNumber
Country
Germany
Postcode
1234
City
RepresentativeCity

General Remarks

General Remarks

Goods Covered by the INF

Goods Covered by the INF

Use Equivalent Goods	Commodity Code	Quantity of Goods	Value of Goods	ACTIONS
X	40029100	100.2 Kilogram	1000.2 EUR	Add Edit Delete

Processed Products Covered by the INF

Processed Products Covered by the INF

Commodity Code	Description of Processed Products	Quantity of Processed Products	Value of Processed Products	ACTIONS
40029100	DescriptionOfPro...	1000 Kilogram	1000 EUR	Add Edit Delete

Consolidated Data for Placement Processing Operations

Consolidated Data for Placement Processing Operations

Customs Declaration Reference Number	Commodity Code	Quantity of Goods
6666555554444444	40029100	1 Kilogram
1212121212121212	40029100	1 Kilogram
2222445454545454	40029100	1 Kilogram
77777794791231231	40029100	1 Kilogram
88888888881111111	40029100	1 Kilogram

Consolidated Data for Release Processing Operations

Consolidated Data for Release Processing Operations

Customs Declaration Reference Number	Commodity Code	Quantity of Products
11113454545474566	40029100	1 Kilogram

Cancel Amend

version 1.2.0.0 - 2018

1

Üldised märkused

Üldiste märkuste väli on redigeeritav ja seda saab muutmisprotsessi käigus muuta.

2

Kauba lisamine

Muutmise ajal saab lisakauba deklareerimiseks klõpsata toimingunupul „Lisa“.

3

Nupp „Redigeeri“

Klõpsake nupul „Redigeeri“, et muuta olemasolevat kaubakirjet.

4

Nupp „Kustuta“

Klõpsake nupul „Kustuta“, et eemaldada olemasolev kaubakirje INFilt.

5

Toote lisamine

Muutmise ajal saab lisatoo(de)te deklareerimiseks klõpsata toimingunupul „Lisa“.

6

Nupp „Redigeeri“

Klõpsake nupul „Redigeeri“, et muuta olemasolevat töödeldud toote kirjet.

7

Nupp „Kustuta“

Klõpsake nupul „Kustuta“, et kustutada olemasolev tootekirje INFilt.

8

Nupp „Tühista“

Klõpsake toimingunupul „Tühista“, et muutmisprotsess tühistada.

9

Nupp „Muuda“

Klõpsake nupul „Muuda“, et jätkata INFi muutmist. Pärast nupul „**Muuda**“ kõpsamist avaneb hüpikaken, kuhu saab sisestada muutmise põhjenduse (kohustuslik väli).


UCC eriprotseduuride INFide rakenduse INF-SP võrguspikker

Amend Justification X

Justification

test

500

 English ▼

Amend

4. INF-i TÖÖTLEMINE

Tolliametnik haldab INF-i ja teeb nendega teatud töötlemistoiminguid. Neid toiminguid saab teha INF-i, millele on antud INF number.

Rakendus võimaldab kasutajal alata INF-i loaliigile (nt IP IM/EX) vastava protsessi.

Üldiselt ja vastavalt loa liigile võib rakendus kuvada seoses INF-i järgmised nupud:

IP IM/EX

[Suuna kaup](#) > [Lõpeta protseduur toodete suhtes](#) > [Väljasta](#)

IP EX/IM

[Ekspordi](#) > [Väljasta](#) > [Suuna kaup](#)

OP IM/EX

[Vabasta](#) > [Suuna kaup](#) > [Väljasta](#)

OP EX/IM

[Suuna kaup](#) > [Väljasta](#) > [Vabasta](#)

4.1. NUPP „SUUNA KAUP“

Kui kasutaja klõpsab leheküljel [INFi vaade – INFi teave](#) nuppu „Suuna kaup“, kuvatakse rakenduses aken, kus kasutaja saab kauba suunamisega jätkata.

Näiteks kuvatakse INFi liigi IP IM/EX korral järgmine lehekülg:

1. samm:

INF - IP IM/EX BEIPOV1T-BE12001-2017-RYZW42 Available

Process INF at the Customs Office of Placement

Placing goods under IP IM/EX: Register non union Goods

Particulars of the Customs Declaration

MRN - Customs Declaration Reference Number 12345678901234567890

Declaration Type Export (B77A)

Requested Procedure Code Inward processing procedure (suspension system)

Previous Procedure Code This code is used to indicate that there is no previous procedure (a)

Non Union Item Goods Placed Under IP

Customs Declaration Reference Number	Commodity Code	Description Of Goods	Quantity of Goods	Value of Goods	Actions
No records found					

Customs Declaration of Placement IP Acceptance Date dd/mm/yyyy

Last Date for Discharge dd/mm/yyyy

Add New Non Union Item Goods Placed Under IP

Cancel Process

2. samm:

Samas kuvatakse liigi IP EX/IM korral kõigepealt järgmine vaade:

INF - IP EX/IM BEIPOV1Tyyysq4qs Available

Process INF at the Customs Office of Placement

Placing goods under IP EX/IM:

Date Of Placement dd/mm/yyyy

Cancel Process

Siin peab kasutaja valima kasutajaliidese vaate ülaosas paikneva kuupäevavalija abil viimase suunamise kuupäeva ning otsustama, kas ta soovib suunamisprotseduuriga jätkata (nupp „**Jätka**“) või selle tühistada (nupp „**Tühista**“).

3. samm:

Kasutaja võib sisestada kuupäeva ja märkida, kas ta soovib INFi töötlemisega jätkata:

INF - IP EX/IM BEIPOV1Tyyysq4qs Available

Process INF at the Customs Office of Placement

Placing goods under IP EX/IM:

Date Of Placement 22/01/2020

Deadline of Placement of Non-Union Goods has expired.

Proceed With INF Processing? Yes No

Cancel Process

Siin peab kasutaja valima kuupäevavaliija abil tegeliku suunamise kuupäeva ning seejärel valima raadionupust kas valiku „Jah“ või „Ei“, et otsustada kas ta soovib INF-i töötlemist jätkata. Pärast seda peab kasutaja valima, kas ta soovib suunamise protsessi jätkata (nupp „Jätka“) või selle tühistada (nupp „Tühista“).

Kui kasutaja klõpsab 3. sammu käigus nupul „Jätka“, avaneb talle 1. sammu kasutajaliidese lehekülg, mis tuleb kasutajal täita, et suunamisprotseduri jätkata ja see lõpetada.

1

Tollideklaratsiooni viitenumber (MRN)

Sisestage siia konkreetse suunamisprotseduri tollideklaratsiooni viitenumber.

2

Deklaratsiooni liik

Valige rippmenüüst vastav deklaratsiooni liik.

3

Taotletud protseduri kood

Valige rippmenüüst väärtus.

Requested Procedure Code*

|

This code is used to indicate that there is no previous procedure (a)
Free circulation of goods simultaneously redispached for trade between the EC and the countries with which it has formed a customs union.
Free circulation of goods with a view to applying the inward processing procedure (drawback system).
Free circulation with simultaneous placing of goods under a warehousing procedure other than a customs warehousing procedure.
Permanent export.
Export of compensating products from equivalent goods under inward processing procedure before entering import goods for the procedure.
Temporary export under the outward processing procedure.
Temporary export other than that referred to under code 21.

4

Eelmise protseduri kood

Valige rippmenüüst väärtus.

Previous Procedure Code*

|

This code is used to indicate that there is no previous procedure (a)
Free circulation of goods simultaneously redispached for trade between the EC and the countries with which it has formed a customs union.
Free circulation of goods with a view to applying the inward processing procedure (drawback system).
Free circulation with simultaneous placing of goods under a warehousing procedure other than a customs warehousing procedure.
Permanent export.
c. Export of compensating products from equivalent goods under inward processing procedure before entering import goods for the procedure.
Temporary export under the outward processing procedure.
h. Temporary export other than that referred to under code 21.

5

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul „Tühista“, et suunamisprotseduur katkestada.

6

Nupp „Jätka“

Klõpsake nupul „Jätka“, et suunamisprotseduri jätkata ja see lõpetada.

7

Lisa IP-le suunatud liiduvälised kaubaartiklid

Klõpsake toimingunupul „Lisa“, et täita [IP-le suunatud liiduväliste kaubaartiklite](#) vorm.

8

IP-le suunamise tollideklaratsiooni aktsepteerimise kuupäev

Valige kuupäevavalija abil kuupäev, mis vastab suunamise tollideklaratsiooni aktsepteerimise kuupäevale.

9

Protseduuri lõpetamise viimane kuupäev

Valige kuupäevavalija abil kõige täpsem protseduuri lõpetamise viimane kuupäev.

4.1.1. IP-LE SUUNATUD LIIDUVÄLISED KAUBAARTIKLID

Kui kasutaja klõpsab kaupade suunamise vaates nupul „Lisa kaup“, avaneb järgmine modaalaken, kus kasutaja saab importida liiduvälise kauba:

The screenshot shows a web form titled "Non Union Item Goods Placed Under IP". It contains several sections for entering goods information. Numbered annotations point to specific fields:

- 1: Equivalent Goods Indication (checkbox)
- 2: Equivalent Goods Commodity Code (text field)
- 3: Commercial Quality and Technical Characteristics of Equivalent Goods (text area)
- 4: Language (dropdown menu)
- 5: Identification of Goods (text field)
- 6: Antidumping (checkbox)
- 7: Commodity Code (text field)
- 8: Description of Goods (text area)
- 9: Language (dropdown menu)
- 10: Quantity of Goods (text field)
- 11: Value of Goods (text field)
- 12: Measurement Unit (text field)
- 13: Currency (text field)
- 14: Cancel button
- 15: Save button

1

Ekvivalentkauba märg

Kasutage raadionuppu, et kuvada/peita modaalakna ekvivalentkauba osa.

2

Ekvivalentkauba kood

Sisestage ekvivalentkauba kood. See väli kuvatakse, kui ekvivalentkauba märg on tehtud (kohustuslik väli).

3

Ekvivalentkauba kaubanduslik kvaliteet ja tehnilised näitajad

Sisestage ekvivalentkauba kaubandusliku kvaliteedi ja tehniliste näitajate kirjeldus. See väli kuvatakse, kui ekvivalentkauba märg on tehtud (kohustuslik väli).

4

Keel

Valige kaubandusliku kvaliteedi ja tehniliste näitajate kirjelduse keel. See rippmenüü kuvatakse, kui ekvivalentkauba märg on tehtud (kohustuslik väli).

5

Kauba identifitseerimine

Identifitseerige kaup rippmenüüs kuvatud väärtuste abil. See rippmenüü kuvatakse, kui ekvivalentkauba märged on tehtud (kohustuslik väli).

6

Dumpinguvastased meetmed

Tehke ruutu märged vastavalt sellele, kas ekvivalentkauba suhtes kohaldatakse dumpinguvastaseid meetmeid või mitte. See märkeruut kuvatakse, kui ekvivalentkauba märged on tehtud.

7

Kauba kood

Sisestage kauba kood (kohustuslik väli).

8

Kauba kirjeldus

Sisestage kauba kirjeldus (kohustuslik väli).

9

Keel

Valige rippmenüüst toodete kirjelduse keel (kohustuslik väli).

10

Kauba kogus

Sisestage kauba kogus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

11

Kauba väärtus

Sisestage kauba väärtus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

12

Mõõtühik

Valige rippmenüüst sisestatud kaubakoguse mõõtühik (kohustuslik väli).

13

Vääring

Valige rippmenüüst sisestatud kauba väärtuse vääring.

14

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul, et tühistada eelnevalt sisestatud kaup.

15

Nupp „Salvesta“

Klõpsake nupul, et sisestatud kaup salvestada.

4.2. PROTSEDUURI LÕPETAMINE TOO(DE)TE SUHTES

Kui kasutaja klõpsab kasutajaliidese leheküljel „[INFi vaade – INFi teave](#)“ nupul „Lõpeta protseduur toote suhtes“, avaneb järgmine lehekülg, kus tolliametnik saab sisestada protseduuri lõpetamise tollideklaratsiooni vastuvõtukuupäeva:

1. samm:

INF - IP IM/EX BEIPOV2T-BE12001-2017-XYZW42
Discharge Products under IP IM/EX

Process INF at the Customs office of Discharge
Discharge Products under IP IM/EX

Declaration Of Discharge Acceptance Date*

dd/mm/yyyy

Cancel Process

Seejärel tuleb teha otsus INFi töötlemise kohta, valides raadionupust kas valiku „Jah“ või „Ei“ (vt allpool toodud pilti):

2. samm:

INF - IP IM/EX FRIPOFR12251-2017-XYZW42
Discharge Products under IP IM/EX: Deadline of discharge of products has Expired

Process INF at the Customs office of Discharge
Discharge Products under IP IM/EX: Deadline of discharge of products has Expired

Declaration Of Discharge Acceptance Date*

19/06/2018

Proceed with INF Processing? ☐ Yes ☐ No

Cancel Process

Positiivse otsuse korral („Jah“), peab kasutaja klõpsama nupul „Jätka“, täitma allpool toodud vormi ning määrama kindlaks vähemalt ühe [töödeldud toote, mida loodetakse saada IP alusel](#).

Kui kasutaja peab määrama kindlaks [muutmata kujul kaubad](#) või [vahetooted](#), tuleb teha märges vastavasse märkeruutu, nagu allpool toodud vormil näha.

Seejärel peab kasutaja valima, kas protseduuri lõpetamist jätkata (nupp „**Jätka**“) või see tühistada (nupp „**Tühista**“).

3. samm:

UCC eriprotseduuride INFide rakenduse INF-SP võrguspikker

INF - IP IM/EX BEIPOV2T-BE12001-2017-XYZW42

Available

Cancel

Proceed

Process INF at the Customs office of Discharge

Discharge Products under IP IM/EX

Declaration Of Discharge Acceptance Date

13/01/2020

Customs Declaration Reference Number *

Processed Products Expected To Be Obtained Under IP 0

Add +

Customs Declaration Reference Number	Commodity Code	Description of Products	Quantity of Goods	Value of Goods	Actions
No records found					

Process INF at the Customs office of Discharge

Discharge Products under IP IM/EX

Goods In Unaltered Stage Indication ☐

Intermediate Products Indication ☐

1

Protseduuri lõpetamise deklaratsiooni aktsepteerimise kuupäev

Valige kuupäevavalija abil tegelik protseduuri lõpetamise kuupäev.

2

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul „Tühista“, et protseduuri lõpetamise protsess katkestada.

3

Nupp „Jätka“

Klõpsake toimingunupul „Jätka“, et protseduuri lõpetamise protsessi jätkata ja see lõpetada.

4.2.1. TÖÖDELDUD TOOTED, MIDA LOODETAKSE SAADA IP ALUSEL

Kui kasutaja klõpsab tabelis „Töödeldud tooted, mida loodetakse saada IP alusel“ toimingunupul „Lisa“, avaneb järgmine aken, kus ta saab importida toote:

The screenshot shows a web form titled "Processed Products Placed Under Subsequent Customs Procedure Or Expected To Be Obtained Under IP". The form has the following fields and callouts:

- 1: Commodity Code (with placeholder "please provide a commodity code")
- 2: Description of Products (with placeholder "please provide a description")
- 3: Language (dropdown menu showing "English")
- 4: Quantity of Products (text input with "100,000.00")
- 5: Value of Products (text input with "100,000.00")
- 6: Measurement Unit (dropdown menu with "g")
- 7: Currency (dropdown menu with "Euro")

At the bottom right of the form are "Cancel" and "Save" buttons.

1

Kauba kood

Sisestage too(de)te kaubakood (kohustuslik väli).

2

Toodete kirjeldus

Kirjutage siia konkreetse toote kirjeldus (kohustuslik väli).

3

Keel

Valige rippmenüüst kirjelduse keel (valikuline).

4

Toodete kogus

Sisestage toodete kogus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

5

Toodete väärtus

Sisestage toodete väärtus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

6

Mõõtühik

Valige rippmenüüst sisestatud too(de)te koguse mõõtühik (kohustuslik väli).

7

Vääring

Valige rippmenüüst sisestatud too(de)te väärtuse vääring. Rakenduse pakutav vaikeväärtus on euro.

4.2.2. MUUTMATA KUJUL KAUP

Kui kasutaja on lõpetamas protseduuri INFi suhtes ning teinud muutmata kujul kauba märkeruutu märke, kuvatakse talle lisatabel.

Nagu on näha järgmisel pildil:

1

Muutmata kujul kauba märges

Kui soovite deklareerida muutmata kujul kaupa, tehke sellesse märkeruutu protseduuri lõpetamise protsessi ajal märges. Märke tegemisel avaneb uus tabel „Muutmata kujul kaup“.

2

Muutmata kujul kauba redigeerimine

Klõpsake nupul „Redigeeri“, et redigeerida olemasolevat kaubakirjet.

3

Muutmata kujul kauba kustutamine

Klõpsake nupul „Kustuta“, et kustutada olemasolev kaubakirje.

4

Muutmata kujul kauba lisamine

Klõpsake nupul „Lisa“, et lisada uus kaubakirje.

5

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul „Tühista“, et protseduuri lõpetamine katkestada.

6

Nupp „Jätka“

Klõpsake nupul „Jätka“, et protseduuri lõpetamise protsess lõpetada.

4.2.3. VAHETOOTED

Kui kasutaja on lõpetamas protseduuri INFi suhtes ning teinud vahetoodete märkeruutu märke, kuvatakse talle lisatabel.

Nagu on näha järgmisel pildil:

1

Vahetoodete märged

Kui soovite deklareerida vahetooted, tehke sellesse märkeruutu protseduuri lõpetamise protsessi ajal märged. Märke tegemisel avaneb uus tabel „Vahetooded“.

2

Vahetoodete lisamine

Klõpsake nupul „Lisa“, et lisada uus vahetoodete kirje.

3

Valik „Protsess võib jätkuda“

Valige „Jah“, kui soovite protseduuri lõpetamise protsessi jätkata. Valige „Ei“, kui soovite protseduuri lõpetamise protsessi peatada. Valiku „Ei“ korral muutub toimingunupp „Jätka“ halliks ning valida saab ainult protseduuri lõpetamise protsessi tühistamise.

4

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul „Tühista“, et protseduuri lõpetamise protsess katkestada.

5

Nupp „Jätka“

Klõpsake nupul „Jätka“, et protseduuri lõpetamise protsess lõpetada.

4.3. NUPP „EKSPORDI“

Kui kasutaja klõpsab kasutajaliidese leheküljel [„INFi vaade – INFi teave“](#) nupul „Ekspordi“, avaneb järgmine aken, kus ta saab ekspordiprotsessi jätkata:

INF - IP/ENM BORDUPV1 DEC2001-2017 ATZ044

Process INF at the Customs office of export

Process INF at the Customs office of export

Processed Products Subject to Prior Exportation

Customs Declaration Reference Number

Commodity Code

Description of Goods

Quantity of Goods

Value of Goods

Actions

Item Goods Which Can Be Placed Under IP

Equivalent Goods Indication

Commodity Code

Description of Goods

Quantity of Goods

Value of Goods

Actions

1

Tollideklaratsiooni viitenumber (MRN)

Sisestage siia konkreetse ekspordiprotsessi tollideklaratsiooni viitenumber (kohustuslik väli).

2

Lisa töödeldud tooted, mis tuleb eelnevalt eksportida

Klõpsake nupul, kui soovite sisestada töödeldud toote, mis tuleb eelnevalt eksportida.

3

Ekspordideklaratsioon aktsepteeriti IP EX/IM alusel

Valige kuupäevavaliija abil ekspordideklaratsiooni kuupäev (kohustuslik väli).

4

Lisa kaubaartikkel, mida võib IP-le suunata

Klõpsake nupul, et sisestada kaup, mida võib seestöötlemisprotseduurile suunata.

5

Viimane kuupäev ekvivalentkaubaga asendatava liiduvälise kauba suunamiseks seestöötlemissprotseduurile

Valige kuupäevavalija abil viimane suunamise kuupäev (kohustuslik väli).

6

Nupp „Tühista“

Klõpsake, et terve ekspordiprotsess tühistada.

7

Nupp „Töötle“

Klõpsake, et ekspordiprotsessi jätkata.

4.3.1. TÖÖDELDUD TOOTED, MIS TULEB EELNEVALT EKSPORTIDA

Kui kasutaja klõpsab tabelis „Töödeldud tooted, mis tuleb eelnevalt eksportida“ nupul „Lisa“, avaneb järgmine aken, kus ta saab importida toote:

The screenshot shows a web form titled "Processed Products Subject To Prior Exportation". It contains several input fields and dropdown menus. Numbered callouts (1-9) point to specific fields: 1 points to "Product Commodity Code", 2 to "Description of Products", 3 to "Language", 4 to "Quantity of Products", 5 to "Value of Products", 6 to "Measurement Unit", 7 to "Currency", 8 to the "Save" button, and 9 to the "Cancel" button. The form includes placeholder text like "please provide a commodity code" and "please provide a description". The "Quantity of Products" and "Value of Products" fields have a default value of "100,000.00". The "Measurement Unit" and "Currency" dropdowns have a default value of "Euro".

1

Toote kaubakood

Sisestage too(de)te kaubakood (kohustuslik väli).

2

Toodete kirjeldus

Kirjutage siia konkreetse toote kirjeldus (kohustuslik väli).

3

Keel

Valige rippmenüüst kirjelduse keel (valikuline).

4

Toodete kvaliteet

Sisestage toodete kogus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

5

Toodete väärtus

Sisestage toodete väärtus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

6

Mõõtühik

Valige rippmenüüst sisestatud too(de)te koguse mõõtühik (kohustuslik väli).

7

Vääring

Valige rippmenüüst sisestatud too(de)te väärtuse vääring. Rakenduse pakutav vaikeväärtus on euro.

8

Nupp „Salvesta“

Klõpsake nupul, et sisestatud toode salvestada.

9

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul, et sisestatud toode tühistada.

4.3.2. KAUBAARTIKLID, MIDA VÕIB IP-LE SUUNATA

Kui kasutaja klõpsab tabelis „Kaubaartiklid, mida võib IP-le suunata“ nuppu „Lisa“, avaneb järgmine aken, kus ta saab importida kauba.

The screenshot shows a web form titled "Item Goods Which Can Be Placed Under IP". The form is divided into two main sections: "Equivalent Goods" and "Goods".

Equivalent Goods Section:

- 1. **Equivalent Goods Indication:** A toggle switch labeled "Equivalent Goods" is turned on.
- 2. **Equivalent Goods Commodity Code:** A text field with the value "01021100".
- 3. **Commercial Quality and Technical Characteristics of Equivalent Goods:** A large text area with the placeholder "please provide a description".
- 4. **Language:** A dropdown menu showing "English".
- 5. **Identification of Goods:** A text field with the placeholder "please provide a description".
- 6. **Antidumping:** A checkbox labeled "Non-Union Goods are subject to Antidumping, countervailing, safeguard duty or any additional duty resulting from a suspension of concessions" is unchecked.
- 7. **Goods Commodity Code:** A text field with the placeholder "please provide a commodity code".
- 8. **Description of Goods:** A large text area with the placeholder "please provide a description".
- 9. **Quantity of Goods:** A text field with the value "100,000.00".
- 10. **Value of Goods:** A text field with the value "100,000.00".
- 11. **Measurement Unit:** A dropdown menu showing "Select unit".
- 12. **Currency:** A dropdown menu showing "Euro".
- 13. **Cancel** button.
- 14. **Save** button.

1

Ekvivalentkauba märg

Kasutage raadionuppu, et kuvada/peita modaalakna ekvivalentkauba osa.

2

Ekvivalentkauba kood

Sisestage ekvivalentkauba kood. See väli kuvatakse, kui ekvivalentkauba märg on tehtud (kohustuslik väli).

3

Ekvivalentkauba kaubanduslik kvaliteet ja tehnilised näitajad

Sisestage ekvivalentkauba kaubandusliku kvaliteedi ja tehniliste näitajate kirjeldus. See väli kuvatakse, kui ekvivalentkauba märg on tehtud (kohustuslik väli).

4

Keel

Valige kaubandusliku kvaliteedi ja tehniliste näitajate kirjelduse keel. See rippmenüü kuvatakse, kui ekvivalentkauba märg on tehtud (kohustuslik väli).

5

Kauba identifitseerimine

Identifitseerige kaup rippmenüüs kuvatud väärtuste abil. See rippmenüü kuvatakse, kui ekvivalentkauba märg on tehtud (kohustuslik väli).

6

Dumpinguvastased meetmed

Tehke ruutu märges vastavalt sellele, kas ekvivalentkauba suhtes kohaldatakse dumpinguvastaseid meetmeid või mitte. See märkeruut kuvatakse, kui ekvivalentkauba märges on tehtud.

7

Kauba kood

Sisestage kauba kood (kohustuslik väli).

8

Kauba kirjeldus

Sisestage kauba kood (kohustuslik väli).

9

Kauba kogus

Sisestage kauba kogus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

10

Kauba väärtus

Sisestage kauba väärtus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

11

Möötüühik

Valige rippmenüüst sisestatud kaubakoguse möötüühik (kohustuslik väli).

12

Vääring

Valige rippmenüüst sisestatud kauba väärtuse vääring.

13

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul „Tühista“, et protsess tühistada.

14

Nupp „Salvesta“

Klõpsake nupul „Salvesta“, et kirje lõpetada ja salvestada.

4.4. VÄLJUMISE TULEMUSE REGISTREERIMINE

Kui kasutaja klõpsab kasutajaliidese leheküljel „[INFi vaade – INFi teave](#)“ nuppu „Väljasta“, avaneb järgmine aken, kus tolliametnik saab jätkata väljastamisprotsessi:

1 Declaration Reference Number (MRN)

2 Control Result Code

3 Exit Date

4 Exit Shipped Date

5 State Of Seals

6 Proceed Button

1

Tollideklaratsiooni viitenumber (MRN)

Tollideklaratsiooni viitenumber on rippväli, kus kasutaja saab teha valiku kõikide saadaolevate väljastatavate MRNide vahel. Ühe väljumise tulemuse kohta saab valida ühe väärtuse.

2

Kontrolli tulemuse kood

Valige rippmenüüst kontrolli tulemuse kood.

3

Väljumise kuupäev

Valige kuupäevavalija abil konkreetse tollideklaratsiooni viitenumbri jaoks tegelik väljumise kuupäev.

4

Väljumise peatamise kuupäev

Valige kuupäevavalija abil väljumise peatamise kuupäev. Kuupäev on valikuline.

5

Tollitõkendite seisukord

Valige rippmenüüst tollitõkendite seisukord.

6

Nupp „Tühista“

Funktsiooninupul „Tühista“ klõpsamine tühistab terve protsessi.

7

Nupp „Jätka“

Nupul „Jätka“ klõpsamine lõpetab väljumise tulemuse registreerimise ja see salvestatakse INFi.

4.5. KAUBA VABASTAMINE

Kui kasutaja klõpsab kasutajaliidese leheküljel „**INFi vaade – INFi teave**“ toimingunupul [„Vabasta“](#), kuvab rakendus lehekülje, kus kasutaja saab algatada vabastamisprotsessi.

Kui INFi loa liik on OP EX/IM, peab kasutaja esimese asjana valima toodete reimpordi tegeliku kuupäeva, nagu on näha allpool toodud pildil.

1. samm:

The screenshot shows a web form titled 'Please Register' with the subtitle 'Processed Products from Customs Declaration for Release for Free Circulation for INF'. At the top right are 'Cancel' and 'Proceed' buttons. Below the title is a date input field labeled 'Date Of Re-importation of Processed Products' with a calendar icon. The input field contains 'dd/mm/yyyy'.

Toimingunupul „**Jätka**“ klõpsamisel kuvab rakendus järgmise kasutajaliidese lehekülje, kus kasutaja saab importida vabastamisprotsessiks vajalikku teavet, nagu on näha järgmisel pildil.

2. samm:

The screenshot shows the same 'Please Register' form, but with the 'Particulars of the Customs Declaration' section expanded. This section contains four input fields: 'MRN' (Movement Reference Number), 'Declaration Type', 'Requested Procedure Code', and 'Previous Procedure Code'. Each field has a placeholder text 'please register a [field name]' and a dropdown arrow on the right. Below this section is a table titled 'Processed Products Which can be Re-imported under OP' with columns: 'Customs Declaration Reference Number', 'Commodity Code', 'Description Of Goods', 'Quantity of Goods', 'Value of Goods', and 'Actions'. The table currently shows 'No records found'.

Siin peab kasutaja importima järgmised kohustuslikud väljad (tähistatud punase tärniga).

- **MRN:** vabastamisprotseduuri tollideklaratsiooni viitenumber
- **Deklaratsiooni liik:** siin saab kasutaja valida rippmenüüst väärtuse
- **Taotletud protseduuri kood:** siin saab kasutaja valida rippmenüüst väärtuse, nagu on näha järgmisel pildil:

The screenshot shows the 'Requested Procedure Code' dropdown menu. The selected option is 'This code is used to indicate that there is no previous procedure (a)'. Below this, there is a list of other codes and their descriptions: 'Free circulation of goods simultaneously redispached for trade between the EC and the countries with which it has formed a customs union.', 'Free circulation of goods with a view to applying the inward processing procedure (drawback system).', 'Free circulation with simultaneous placing of goods under a warehousing procedure other than a customs warehousing procedure.', 'Permanent export.', 'Export of compensating products from equivalent goods under inward processing procedure before entering import goods for the procedure.', 'Temporary export under the outward processing procedure.', and 'Temporary export other than that referred to under code 21.'

- **Eelmise protseduuri kood:** siin saab kasutaja valida rippmenüüst väärtuse, nagu on näha

järgmisel pildil:

Previous Procedure Code

1

This code is used to indicate that there is no previous procedure (a)

Free circulation of goods simultaneously redispached for trade between the EC and the countries with which it has formed a customs union.

Free circulation of goods with a view to applying the inward processing procedure (drawback system).

Free circulation with simultaneous placing of goods under a warehousing procedure other than a customs warehousing procedure.

Permanent export.

Export of compensating products from equivalent goods under inward processing procedure before entering import goods for the procedure.

Temporary export under the outward processing procedure.

Temporary export other than that referred to under code 21.

Seejärel peab kasutaja klõpsama nuppu „**Lisa**“, mis asub tabeli [„Töödeldud tooted, mida saab OP alusel reimportida“](#) juurde kuuluva kasutajaliidese lehekülje parempoolses osas, et lisada toode (tooted). Pärast toodete lisamist peab kasutaja otsustama, kas vabastamisprotsess tühistada (nupp „Tühista“) või seda jätkata (nupp „Jätka“).

4.5.1. TÖÖDELDUD TOOTED, MIDA SAAB OP ALUSEL REIMPORTIDA

The screenshot shows a web form titled "Processed Products Which can be Re-Imported under OP". The form contains several input fields and dropdown menus. Numbered callouts (1-8) point to specific elements: 1 points to the "Commodity Code" field; 2 points to the "Description of Products" field; 3 points to the "Quantity of Products" field; 4 points to the "Value of Products" field; 5 points to the "Measurement Unit" dropdown; 6 points to the "Currency" dropdown; 7 points to the "Cancel" button at the bottom right; and 8 points to the "Save" button at the bottom right. The form also includes a language dropdown set to "English" and a close button (X) in the top right corner.

1

Kauba kood

Sisestage siia toote CN-kood.

2

Toodete kirjeldus

Sisestage siia konkreetse toote kirjeldus.

3

Toodete kogus

Sisestage siia konkreetse toote kogus.

4

Toodete väärtus

Sisestage siia toodete koguse väärtus.

5

Mõõtühik

Valige saadaolevate väärtuste loetelust sobiv ühik.

6

Vääring

Valige saadaolevate väärtuste loetelust sobiv vääring. Vaikeväärtus on euro.

7

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul „Tühista“, et protseduur katkestada.

8

Nupp „Salvesta“

Klõpsake nupul „Salvesta“, et toote kirje salvestada.

5. TÖÖLAUD

Pärast õnnestunud sisselogimist või [menüüs](#) asjakohasel lingil klõpsamist suunatakse kasutaja töölauda vaate juurde:

Dashboard

Latest Tasks 50 [Export Data](#)

Creation Date	INF Number or SRN	Authorisation Number	Authorisation Type	Task Type
12/06/2018	18AT00000001068	BEPOBE1	IP EX/IM	Manual INF Validation
12/06/2018	18AT00000001064	BEPOBE12125-2017-XYZW42	IP EX/IM	Waiting For INF Particulars For INF Creation
11/06/2018	18AT00000001054	FRPQFR12251-2017-XYZW42	IP IM/EX	Process Task Waiting For INF Particulars
11/06/2018	18AT00000001051	FRPQFR12251-	IP IM/EX	Manual INF Validation
11/06/2018	18AT00000001049	FRPQFR12251-2017XYZ...	IP IM/EX	Manual INF Validation

Latest Notification 100 [Export Data](#)

Creation Date	INF Number or SRN	Authorisation Number	Authorisation Type	Notification Type
12/06/2018	18AT00000001068	FRPQFR12251-2017XYZ...	IP IM/EX	INF Request Response
12/06/2018	18AT00000001059	FRPQFR12251-2017-XYZW42	IP IM/EX	Submission Reference Number
12/06/2018	18AT00000001059	FRPQFR12251-2017-XYZW42	IP IM/EX	INF Creation Rejection
12/06/2018	18AT00000001058	FRPQFR12251-2017-XYZW42	IP IM/EX	Submission Reference Number
12/06/2018	18AT00000001058	FRPQFR12251-2017-XYZW42	IP IM/EX	INF Creation Rejection

Recently processed INF 25 [Export Data](#)

Authorisation Number	Authorisation Type	Creation Date	HuA EORI	HuA Name	INF Number	Processing Date
ITOPOT12601-2017-XYZ42	OP IM/EX	08/06/2018	IT05142012601	Valid_Creation_Request	OP IM/EX014ITOPOT12601-2017-XYZ42	08/06/2018
FRPQFR12251-2017-XYZW42	IP IM/EX	01/06/2018	FR05142012251	HuAName	IP IM/EX049FRPQFR12251-2017-XYZW42	01/06/2018
FRPQFR12251-2017-XYZW42	IP IM/EX	01/06/2018	FR05142012251	HuAName	IP IM/EX047FRPQFR12251-2017-XYZW42	01/06/2018
ITOPOT12601-2017-XYZ42	OP IM/EX	25/05/2018	IT05142012601	Valid_Creation_Request	OP IM/EX003ITOPOT12601-2017-XYZ42	25/05/2018
ITOPOT12601-2017-XYZ42	OP IM/EX	22/05/2018	IT05142012601	Valid_Creation_Request	OP IM/EX002ITOPOT12601-2017-XYZ42	22/05/2018

1

Viimaste ülesannete loetelu

Sisselogitud tolliasutuse ülesannete loetelu. Kasutaja peab klõpsama tabelis toodud ülesandel, et liikuda konkreetse [ülesande vaate](#) juurde.

2

Viimati töödeldud INFide loetelu

Sisselogitud tolliasutuse töödeldud INFide loetelu. Kasutaja peab klõpsama tabelis toodud INFide, et liikuda konkreetse [INFi vaate](#) juurde.

3

Viimaste teadete loetelu

Sisselogitud asutuse teadete loetelu. Kasutaja peab klõpsama tabelis toodud teatel, et liikuda konkreetse [teate vaate](#) juurde.

5.1. MINU INFid

Kui kasutaja klõpsab [menüüs](#) lingil „[Minu INFid](#)“, kuvab rakendus ülevaate sisselogitud tolliasutuse sisestatud INFidest (tabeli vormis koos allpool esitatud sirvimis-/sortimisvõimalustega).

Iga INFi puhul kuvatakse järgmised omadused:

1. Loa number
2. Loa liik
3. Loomiskuupäev
4. HoA EORI
5. HoA nimi
6. INFi number
7. Staatus
8. Töötlemise kuupäev

Kasutaja saab INFid (tabeli real) klõpsates liikuda konkreetse [INFi vaate](#) leheküljele.

Authentication / Declaration Number	Authentication Type	Creation Date	HoA EORI	HoA Name	INF Number	Status	Processing Date
FRP0V19-FR12291-0017-0Y2W42	IP-AN/EC	19/12/2019	FR09142012291	Compass Full Name 2	IP-AN/EC0001FRP0V19-FR12291-0017-0Y2W42	Available	19/12/2019
FRP0V19-FR12291-0017-0Y2W42	IP-AN/EC	20/12/2019	FR09142012291	Compass Full Name 2	IP-AN/EC0002FRP0V19-FR12291-0017-0Y2W42	Available	Not processed yet!

1

Sortimine

Klõpsake iga rea nupul, et otsingutulemusi sortida.

2

Nupp „Laadi uuesti“

Klõpsake nupul „Laadi uuesti“, et otsingutulemusi värskendada.

3

Nupp „Ekspordi andmed“

Klõpsake nupul „Ekspordi andmed“, et eksportida otsingutulemused CSV-failina, mis salvestatakse automaatselt teie tööjaama. Eksporditud fail sisaldab esimest 100 tulemust.

4

HoA EORI

Selles tulbas on kuvatud loa omaniku EORI-number.

5

HoA nimi

Selles tulbas on kuvatud loa omaniku nimi.

6

INFi number

Selles tulbas on kuvatud INFile antud INFi number. Iga rida vastab ühele INFile.

7

Staatus

Selles tulbas on kuvatud INFi staatus.

8


Töötlemise kuupäev

Kui selles tulbas olevat INFi on töödeldud, kuvatakse töötlemise kuupäev.

5.2. Otsi INFi

Kui kasutaja klõpsab [menüüs](#) lingil „Otsi INFi“, kuvab rakendus ülevaate kõikidest INFidest (tabeli vormis koos allpool esitatud sirvimis-/sortimisvõimalustega).

Kasutaja saab INFil (tabeli real) klõpsates liikuda konkreetse [INFi vaate](#) leheküljele.




Kasutaja võib teha otsingu konkreetsete filtrikriteeriumide alusel, sisestades asjakohase väärtuse konkreetse INFi omaduse (tulba) all olevale tekstiväljale.

Nagu kuvatõmmisel näha, on otsingu filtrite võimalikud kriteeriumid järgmised:

1. Loa/deklaratsiooni number
2. Loa liik
3. Loomiskuupäev
4. HoA EORI
5. HoA nimi
6. INFi number
7. Staatus
8. Töötlemise kuupäev

Näiteks võib kasutaja sisestada tulpa „INFi number“ väärtuse „IP IM/EX041FRIPOFR12251-2017-XYZW42“ ning rakendus peaks kuvama INFi, mis vastab viimasele kriteeriumile (vt allpool toodud vaadet).



1

Loa/deklaratsiooni number

Tekstiväljale saab sisestada otsitava loa või deklaratsiooni numbri.

2

Loa liik

Rippmenüüs on toodud loa liigid, mis on INF-SP süsteemis saadaval, et tulemusi osade kaupa filtreerida.

3

Loomiskuupäev

Kuupäevavalija võimaldab valida konkreetse kuupäeva, mille alusel otsingutulemusi filtreerida.

4

Sortimine

Üles ja alla osutavad nooled võimaldavad sortida otsingutulemusi kasvavas või kahanevas järjekorras.

5

Lehekülgede jaotus

Tehke tulemuste seast valik, et kuvada ekraanil vähem või rohkem otsingutulemusi.

6

Nupp „Lähtesta filtrid“

Võimaldab lähtestada kasutajaliidese leheküljel valitud otsingukriteeriumeid.

7

HoA nimi

Siin saab kasutaja otsida ja kuvada tulemusi loa omaniku nime järgi.

8

INFi number

Siin saab kasutaja otsida ja kuvada tulemusi INFi numbri järgi.

9

Staatuse

Siin saab kasutaja otsida ja filtreerida tulemusi INFi staatuse järgi.

10

Nupp „Laadi uuesti“

Klõpsake nupul „Laadi uuesti“, et otsingutulemused uuesti laadida.

11

Nupp „Ekspordi andmed“

Klõpsake nupul „Ekspordi andmed“, et eksportida otsingutulemused CSV-failina.

5.3. MINU INFi AVALDUSED

Kui kasutaja klõpsab [menüüs](#) lingil „Minu INFi avaldused“, kuvab rakendus ülevaate sisselõigatud tolliasutuse loodud INFi avaldustest (tabeli vormis koos allpool esitatud sirvimis-/sortimisvõimalustega).

Kasutaja saab INFi avaldusel (tabeli real) klõpsates liikuda konkreetse INFi avalduse leheküljele.

Date/Time of Reception	Request Type	Submission Reference Number	Authorization / Declaration Number	Authorization Type	HoA EORI	HoA Name	INF Request Status
13/11/2019	Request INF	19AT000000000001	FRPOVCFR12251-2017-XYZW42	IP IMEX	N/A	N/A	Pending SCC Decision
13/11/2019	Request INF	19AT000000000002	FRPOVCFR12251-2017-XYZW42	IP IMEX	N/A	N/A	Pending SCC Decision
13/11/2019	INF Request	19AT000000000015	FRPOVCFR12251-2017-XYZW42	IP EX/IM	BE05142012001	Trader Fullname	Pending for AuthType Confirmation
13/11/2019	INF Request	19AT000000000016	FRPOVCFR12251-2017-XYZW42	IP EX/IM	FR05142012251	Q&Z	Pending for AuthType Confirmation
13/11/2019	INF Request	19AT000000000017	BEPOVCFR12251-2017-XYZW42	IP EX/IM	FR05142012251	Q&Z	Pending for AuthType Confirmation

Näiteks võib kasutaja sisestada tulpa „Esitamise viitenumber“ väärtuse „19AT000000000001“ ning rakendus peaks kuvama INFi avalduse, mis vastab sellele kriteeriumile (vt allpool toodud vaadet):

Date/Time of Reception	Request Type	Submission Reference Number	Authorization / Declaration Number	Authorization Type	HoA EORI	HoA Name	INF Request Status
13/11/2019	Request INF	19AT000000000001	FRPOVCFR12251-2017-XYZW42	IP IMEX	N/A	N/A	Pending SCC Decision

Nagu eespool toodud kuvatõmmiselt näha, on tulbad/otsingukriteeriumid järgmised:

1. Vastuvõtmise kuupäev/kellaaeg
2. Avalduse liik
3. Esitamise viitenumber
4. Loa/deklaratsiooni number
5. Loa liik
6. HoA EORI
7. HoA nimi
8. INFi avalduse staatus

Lisateave tulpade kohta on toodud kasutajaliidese esimese lehekülje numeratsioonis/annotatsioonis ning nende kirjeldus on toodud ka allpool.

1 Vastuvõtmise kuupäev/kellaaeg

Siin kuvatakse kuupäev ja kellaaeg, millal INF-SP rakendus võttis INFi vastu.

2

Avalduse liik

Avalduse liik (A jao või B jao INFi avaldus).

3

Esitamise viitenumber

Selles tulbas on toodud vastava INFi avalduse esitamise viitenumber.

4

Loa/deklaratsiooni number

Selles tulbas on toodud vastava INFi avalduse INFi loa või deklaratsiooni number.

5

Loa liik

See tulp võimaldab kasutajal valida rippmenüüst loa liigi, et tulemusi filtreerida.

6

HoA EORI

Selles tulbas on toodud loa omaniku EORI-number ja see võimaldab kasutajal teha otsinguid konkreetse EORI-numbri alusel.

7

HoA nimi

Selles tulbas on toodud loa omaniku nimi ja see võimaldab kasutajal teha otsinguid konkreetse nime alusel.

8

INFi avalduse staatus

Selles tulbas on toodud konkreetse olemasoleva INFi avalduse staatus. Kasutaja saab rippmenüüst valida väärtuse, mille alusel otsinguid teha.

9

Nupp „Laadi uuesti“

Klõpsake nupul, et otsingutulemused uuesti laadida.

10

Nupp „Ekspordi andmed“

Klõpsake nupul, et eksportida otsingutulemused CSV-failina kohalikku tööjaama.

11

Nupp „Lähtesta filtrid“

Klõpsa nupul, et lähtestada praegused otsingukriteeriumid.

5.4. MINU ÜLESANDED

Kui kasutaja klõpsab [menüüs](#) lingil „Minu ülesanded“, kuvab rakendus ülevaate sisselõigatud tolliasutuse ülesannetest (tabeli vormis koos allpool esitatud sirvimis-/sortimisvõimalustega).

Kasutaja saab ülesandel (tabeli real) klõpsates liikuda konkreetse [ülesande vaate](#) leheküljele.

The screenshot shows the 'My Tasks' interface. At the top, there are filters for 'Creation Date', 'INF Number or SRN', 'Authorisation Number', 'Authorisation Type', 'Task Type', and 'Task Done'. Below these filters is a table with the following data:

Creation Date	INF Number or SRN	Authorisation Number	Authorisation Type	Task Type	Task Done
02/05/2018	18AT000000000000	FRPOFR12251-2017XYZW42	IP IMEX	Manual INF Validation	Not Done
02/05/2018	18AT000000000001	FRPOFR12251-2017XYZW42	IP IMEX	Manual INF Validation	Not Done
02/05/2018	18AT000000000002	FRPOFR12251-2017XYZW42	IP IMEX	Manual INF Validation	Not Done
02/05/2018	18AT000000000003	FRPOFR12251-2017XYZW42	IP IMEX	Manual INF Validation	Not Done
02/05/2018	18AT000000000004	FRPOFR12251-2017XYZW42	IP IMEX	Manual INF Validation	Not Done

At the bottom of the table, there are pagination controls showing '1' of 5 items.

Näiteks võib kasutaja sisestada tulp „INFi number või SRN“ väärtuse „18AT000000000031“ ning rakendus peaks kuvama ülesande, mis vastab sisestatud SRNile (vt allpool toodud vaadet):

The screenshot shows the 'My Tasks' interface with the filter 'INF Number or SRN' set to '18AT000000000031'. The table below shows a single task:

Creation Date	INF Number or SRN	Authorisation Number	Authorisation Type	Task Type	Task Done
02/05/2018	18AT000000000031	BEIPOBE12125-2017-XYZW42	IP EX/IM	Accept INF	Done

At the bottom of the table, there are pagination controls showing '1' of 5 items.

Nagu eespool toodud kuvatõmmiselt näha, on tulbad/otsingukriteeriumid järgmised:

1. Loomiskuupäev
2. INFi number või SRN
3. Loa number
4. Loa liik
5. Ülesande tüüp
6. Ülesanne täidetud

Lisateave tulpade kohta on toodud kasutajaliidese esimese lehekülje numeratsioonis/annotatsioonis ning nende kirjeldus on toodud ka allpool.

1 Loomiskuupäev

Ülesande loomise kuupäev.

2 INFi number või SRN

Selles tulpas on toodud INFi number, kui see on antud, või esitamise viitenumber (SRN).

3

Loa number

Selles tulbas on toodud iga ülesande loa number. Kasutaja saab teha otsinguid konkreetse loa numbri alusel.

4

Loa liik

Kasutaja saab rippmenüüst valida konkreetse loa liigi, mille alusel otsinguid teha.

5

Ülesande liik

Kasutaja saab rippmenüüst valida konkreetse ülesande liigi, mille alusel otsinguid teha.

6

Ülesanne täidetud

Kasutaja võib valida lõpetatud või lõpetamata ülesannete vahel.

7

Nupp „Laadi uuesti“

Klõpsake nupul, kui teil on vaja otsingutulemused uuesti laadida.

8

Nupp „Ekspordi andmed“

Klõpsake nupul, kui teil on vaja otsingutulemused CSV-failina kohalikku tööjaama eksportida.

9

Nupp „Lähtesta filtrid“

Klõpsake nupul, et lähtestada praegused otsingukriteeriumid.

5.5. MINU TEATED

Kui kasutaja klõpsab [menüüs](#) lingil „Minu teated“, kuvab rakendus ülevaate sisselõigatud tolliasutuse teadetest (tabeli vormis koos allpool esitatud sirvimis-/sortimisvõimalustega).

Kasutaja saab teatel (tabeli real) klõpsates liikuda konkreetse [teate vaate](#) leheküljele.

Creation Date	Request Type	INF Number or SRN	Authorisation Number	Authorisation Type	Notification Type
24/05/2017	Request (section B)	18AT0000000000400	FRPOFR12251-2017-KYZW42	IP IM/EX	INF Request Response
02/05/2018	Request (section A)	18AT0000000000000	FRPOFR12251-2017-KYZW42	IP IM/EX	Manual INF Validation
02/05/2018	Request (section A)	18AT0000000000001	FRPOFR12251-2017-KYZW42	IP IM/EX	Submission Reference Number
02/05/2018	Request (section A)	18AT0000000000001	FRPOFR12251-2017-KYZW42	IP IM/EX	Manual INF Validation
02/05/2018	Request (section A)	18AT0000000000000	FRPOFR12251-2017-KYZW42	IP IM/EX	Submission Reference Number

Näiteks võib kasutaja sisestada tulp „INFi number või SRN“ väärtuse „18AT000000000031“ ning rakendus peaks kuvama teadete loetelu, mis vastab sisestatud SRNile (vt allpool toodud vaadet):

Creation Date	Request Type	INF Number or SRN	Authorisation Number	Authorisation Type	Notification Type
02/05/2018	Request (section A)	18AT000000000031	BEIPOBE12125-2017-KYZW42	IP EX/IM	Submission Reference Number
02/05/2018	Request (section A)	18AT000000000031	BEIPOBE12125-2017-KYZW42	IP EX/IM	Complete INF Creation Request
13/06/2018	INF	IP EX/IM0138EIPOBE12125-2017-KYZW42	BEIPOBE12125-2017-KYZW42	IP EX/IM	INF Information

Nagu kuvatõmmisel näha, on otsingu filtrite võimalikud kriteeriumid järgmised:

1. Loomiskuupäev
2. INFi number või SRN
3. Loa number
4. Teate liik

Lisateave tulpade kohta on toodud kasutajaliidese esimese lehekülje numeratsioon/annotatsioon ning nende kirjeldus on toodud ka allpool.

1 Loomiskuupäev
Teate loomise kuupäev.

2

Avalduse liik

Selle INFi avalduse liik.

3

INFi number või SRN

Selles tulbas on toodud INFi number, kui see on antud, või esitamise viitenumber (SRN).

4

Loa number

Selles tulbas on toodud iga ülesande loa number. Kasutaja saab teha otsinguid konkreetse loa numbri alusel.

5

Loa liik

Kasutaja saab rippmenüüst valida konkreetse loa liigi, mille alusel otsinguid teha.

6

Teate liik

Selles tulbas on toodud teate liik. Kasutaja saab rippmenüüst valida väärtuse, mille alusel otsingutulemusi filtreerida.

7

Nupp „Laadi uuesti“

Klõpsake nupul, kui teil on vaja otsingutulemused uuesti laadida.

8

Nupp „Ekspordi andmed“

Klõpsake nupul, kui teil on vaja otsingutulemused CSV-failina kohalikku tööjaama eksportida.

9

Nupp „Lähtesta filtrid“

Klõpsake nupul, et lähtestada praegused otsingukriteeriumid.

6. SISESTA INFi AVALDUS (A JAGU)

Kasutaja peab klõpsama [menüü](#) lingil „[Sisesta INFi avaldus \(A jagu\)](#)“, et sisestada INFi avaldus (A jagu), täites järgmise vormi:

The screenshot shows the 'INF Creation Request (Section A)' form. It includes fields for 'Form Language', 'Supervising Customs Office', 'Authorization Number OR Declaration Number', 'Authorization/Declaration Number', 'Holder Identification (EORI)', 'Holder Address (EORI) Data Group', 'Submission Date', 'Authorization Type', 'Outward Processing EORI', 'Representative Identification (EORI)', 'Representative Address', 'General Remarks', 'Goods Covered by the INF', and 'Processed Products Covered by the INF'. Numbered callouts 1-16 point to specific elements: 1. Form Language, 2. Supervising Customs Office, 3. Authorization Number OR Declaration Number, 4. Authorization/Declaration Number, 5. Holder Identification (EORI), 6. Holder Address (EORI) Data Group, 7. Submission Date, 8. Authorization Type, 9. Outward Processing EORI, 10. Representative Identification (EORI), 11. Representative Address, 12. General Remarks, 13. Goods Covered by the INF, 14. Processed Products Covered by the INF, 15. Goods Quantities Button, 16. Add Goods Button.

1

Vormi keel

Valige rippmenüüst INFi taotluse vormi keel.

2

Järelevalve tolliasutus

Valitud tolliasutus, mis algatab INFi loomise avalduse. (Kirjutuskaitsega väli)

3

Loa või deklaratsiooni number

Valige raadionupust, kas allpool imporditav number on loa või deklaratsiooni number.

4

Loa/deklaratsiooni number

Sisestage eespool raadionupu väljal valitud number.

5

Loa omaniku tunnusnumber (EORI)

Loa numbril sisestamisel täidab süsteem automaatselt selle numbril alusel loa omaniku teabe väljad. Kui loa numbrit ei leita välisest CDMSi süsteemist, tuleks EORI teave sisestada käsitsi.

6

Loa omaniku aadressi (EORI) andmerühm

Loa numbril sisestamisel täidab süsteem automaatselt selle numbril alusel loa omaniku teabe väljad. Kui loa numbrit ei leita välisest CDMSi süsteemist, tuleks teave sisestada käsitsi.

7

Esitamise kuupäev

Valige kuupäevavalija abil INFi avalduse tegelik esitamise kuupäev.

Submission Date *

11/06/2018

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

8

Loa liik

Loa numbril sisestamisel sisestab süsteem väärtuse automaatselt või esitab vastavad väärtused, mille kasutaja sisestama peab. Viimasel juhul tuleb väärtus valida rippmenüüst.

9

Esindaja tunnusnumber (EORI)

Loa numbril sisestamisel täidab süsteem automaatselt selle numbril alusel esindaja teabe väljad. Kui loa numbrit ei leita välisest CDMSi süsteemist, tuleks EORI teave sisestada käsitsi.

10

Esindaja aadress

Loa numbril sisestamisel täidab süsteem automaatselt selle numbril alusel esindaja teabe väljad. Kui loa numbrit ei leita välisest CDMSi süsteemist, tuleks EORI teave sisestada käsitsi.

11

Üldised märkused

Vabateksti väli. (Valikuline)

12

INFIGa hõlmatud kaup

Tabel, milles on kuvatud loodud INFi kauba loetelu. Pärast INFi kauba loomist (klõpsates nupule „Lisa“ ja täites modaalakna [„Lisa INFIGa hõlmatud kaubaartikkel“](#)) kuvatakse värskest loodud kaup selles osas:

Goods Covered by the INF

Goods Covered by the INF				
Use Equivalent Goods	Commodity Code	Quantity of Goods	Value of Goods	ACTIONS
✓	40028000	10 Number of Items	222 EUR	Add Edit Delete

Kasutaja saab deklareeritud INFi kaupa redigeerida (nupp „Redigeeri“) või selle kustutada (nupp „Kustuta“).

13

Nupp „Kauba kogus“

Klõpsake nupul, et vaadata kõiki vormis imporditud loa numbri saadaolevaid kaubakoode ja vastavaid järelejäanud koguseid.

14

Nupp „Laadi üles CSV-fail“

Klõpsake toimingunupul, et laadida üles CSV-fail kohalikust tööjaamast. Et süsteem selle vastu võtaks, peaks CSV-fail olema kauba vorm.

15

Nupp „Laadi vorm alla“

Klõpsake toimingunupul, et laadida alla mitme kauba üleslaadimise vorm. Exceli fail salvestatakse teie kohalikku tööjaama.

16

Nupp „Lisa kaup“

Klõpsake toimingunupul, et lisada üks kaup. Nupul klõpsamisel avaneb hüpikaken [„Lisa INFIGa hõlmatud kaup“](#).

17

INFIGa hõlmatud töödeldud tooted

Tabel, milles on esitatud loodud INFi toodete loetelu. Pärast INFi kauba loomist (klõpsates nupule „Lisa“ ja täites modaalakna [„Lisa INFIGa hõlmatud töödeldud toode“](#)) kuvatakse värskest loodud kaup selles osas:

Processed Products Covered by the INF

Processed Products Covered by the INF				
Commodity Code	Description of Processed Products	Quantity of Processed Products	Value of Processed Products	ACTIONS
40029100	Goods Description...	100 Number of Items	123 EUR	Add Edit Delete

Kasutaja saab deklareeritud INFi toodet redigeerida või selle kustutada.

18

Nupp „Esita“

Klõpsake nupul „Esita“, et INFi avaldusega jätkata.

19

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul „Tühista“, et tühistada kõik vormi kirjed.

6.1. LISA INFIGA HÕLMATUD KAUP

Kui kasutaja klõpsab nupul „Lisa“, mis asub vaates „Sisesta INFi avaldus (A jagu)“, avaneb järgmine hüpikaken, kus kasutaja saab kaupa täpsustada ja deklareerida:

The screenshot shows a web form titled "Add Goods Covered by the INF". The form is divided into several sections with corresponding numbered callouts:

- 1** Equivalent Goods Indicator (toggle switch)
- 2** Equivalent Commodity Code (text input)
- 3** Commercial Quality and Technical Characteristics (text input)
- 4** Identification of Goods (text input)
- 5** Antidumping (checkbox)
- 6** Commodity Code (text input)
- 7** Description of Goods (text input)
- 8** Quantity of Goods (text input)
- 9** Measurement Unit (text input)
- 10** Value of Goods (text input)
- 11** Currency (text input)
- 12** Particulars for Application of Commercial Policy Measures (text input)
- 13** Cancel button
- 14** Save button

1

Ekvivalentkauba märg

Kasutage raadionuppu, et kuvada/peita hüpikakna ekvivalentkauba osa.

2

Ekvivalentkauba kood

Sisestage ekvivalentkauba kood. See väli kuvatakse, kui [ekvivalentkauba märg](#) on tehtud (kohustuslik väli).

3

Kaubanduslik kvaliteet ja tehnilised näitajad

Sisestage ekvivalentkauba kaubandusliku kvaliteedi ja tehniliste näitajate kirjeldus. See väli kuvatakse, kui [ekvivalentkauba märg](#) on tehtud (kohustuslik väli).

4

Kauba identifitseerimine

Identifitseerige kaup rippmenüüs kuvatud väärtuste abil. See rippmenüü kuvatakse, kui

[ekvivalentkauba märke](#) on tehtud (kohustuslik väli).

5

Dumpinguvastased meetmed

Tehke ruutu märke vastavalt sellele, kas ekvivalentkauba suhtes kohaldatakse dumpinguvastaseid meetmeid või mitte. See märkeruut kuvatakse, kui [ekvivalentkauba märke](#) on tehtud.

6

Kauba kood

Sisestage kauba kood (kohustuslik väli). Rakenduses käivitub trükkimise ajal (pärast esimese numbriga sisestamist) automaatse lõpetamise funktsioon (st kuvatakse võimalike väärtustega rippmenüü).

7

Kauba kirjeldus

Sisestage kauba kirjeldus (kohustuslik väli). Rakenduses käivitub trükkimise ajal (pärast kolmanda tähemärgi sisestamist) automaatse lõpetamise funktsioon (st kuvatakse võimalike väärtustega rippmenüü).

8

Kauba kogus

Sisestage kauba kogus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

9

Mõõtühik

Valige rippmenüüst sisestatud [kaubakoguse](#) mõõtühik (kohustuslik väli).

10

Kauba väärtus

Sisestage kauba väärtus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

11

Vääring

Valige rippmenüüst vääring. Süsteemi pakutav vaikeväärtus on euro. [Kauba väärtus](#).

12

Kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad

Sisestage tekstivälja mitmele reale kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad.

13

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul, et terve kirje tühistada.

14

Nupp „Salvesta“

Klõpsake nupul, et sisestatud INFi toode salvestada. Deklareeritud INFi kaup kuvatakse vaates

UCC eriprotseduuride INFide rakenduse INF-SP võrguspikker

[„Sisesta INFi avaldus \(A jagu\)“](#) osa [„INF kaup“](#) all.

6.2. LISA INFiga HÕLMATUD TÖÖDELDUD TOODE

Kui kasutaja klõpsab nupul „[Lisa INFi toode](#)“ vaates „[Sisesta INFi avaldus \(A jagu\)](#)“, kuvatakse järgmine modaalkaken, kus ta saab luua INFi toote:

The screenshot shows a web form titled "Add Processed Product Covered by the INF". The form contains several input fields and a "Save" button. Numbered callouts point to specific fields: 1 points to the "Commodity Code" field; 2 points to the "Description of Goods" field; 3 points to the "Quantity of Goods" field; 4 points to the "Value of Goods" field; 5 points to the "Measurement Unit" dropdown; 6 points to the "Currency" dropdown; 7 points to the "Particulars for Application of Commercial Policy Measures" text area; 8 points to the "Cancel" button; and 9 points to the "Save" button. The form also displays pre-filled values: "100,000.00" for both quantity and value, and "Euro" for the currency.

1

Kauba kood

Sisestage siia kauba kood (kohustuslik väli). Rakenduses käivitub trükkimise ajal (pärast esimese numbriga sisestamist) automaatse lõpetamise funktsioon (st kuvatakse võimalike väärtustega rippmenüü).

2

Kauba kirjeldus

Sisestage siia kauba kirjeldus (kohustuslik väli).

3

Kauba kogus

Sisestage siia kauba kogus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

4

Kauba väärtus

Sisestage siia kauba väärtus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

5

Mõõtühik

Valige rippmenüüst sisestatud [kaubakoguse](#) mõõtühik (kohustuslik väli).

6

Vääring

Valige rippmenüüst sisestatud [kauba väärtuse vääring \(muu vääring\)](#). Süsteemi pakutav vaikeväärtus on euro.

7

Kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad

Sisestage siia tekstivälja mitmele reale kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad.

8

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul, et kirje tühistada.

9

Nupp „Salvesta“


Klõpsake nupul, et sisestatud INFi toode salvestada. Loodud INFi toode kuvatakse vaates [„Sisesta INFi avaldus \(A jagu\)“](#) osa [„INFi tooted“](#) all.

6.3. JÄRELEJÄÄNUD KAUBAKOGUSED VASTAVALT LOALE

Kui kasutaja määrab kindlaks INFi avalduse kaupa, saab ta klõpsata toimingunupul „Kaubakogused“, mis on kuvatud leheküljel [„Sisesta INFi avaldus \(A jagu\)“](#).

Pärast nupul klõpsamist kuvatakse rakenduses hüpikaken, millel on kujutatud aruande vormis kõik vastava loa järelejäänud kogused kaubakoodide lõikes.

Hüpikaken näeb välja järgmine:



Commodity Code	Remaining Quantity
400280	123 Number of Items
4002	123 Percent
400270	123 Number of Items
400291	110 Kilogram
85423190	123 Kilogram
85423211	123 Kilogram
8542	123 Number
85423111	123 Kilogram
85423219	123 Kilogram
85423231	123 Kilogram

1

Kauba kood

Välisest CDMSi süsteemist saadud CN-kood, mis vastab sellele loa numbrile.

2

Järelejäänud kogus

Siin kuvatakse iga konkreetse kaubakoodi järelejäänud kogus, mida saab INFi avaldusel deklareerida, koos mõõtühikuga.

3

Nupp „Sulge“

Klõpsake toimingunupul, et hüpikaken sulgeda.

6.4. MITME KAUBA ÜLESLAADIMINE

Kui kasutaja on leheküljel „[Sisesta INFi avaldus \(A iagu\)](#)“, saab ta klõpsata tabelis „INFiga hõlmatud kaup“ toimingunupul „Laadi vorm alla“.

Klõpsamisel salvestatakse Exceli faili vorm kasutaja tööjaama. Vorm sisaldab teatud staatilisi tulpasid ja lehti, mis abistavad kasutajat INFi avaldusele mitme kauba üleslaadimisega.

Exceli faili vorm on järgmine:

Commodity Code < M >		Description of Goods < M >		Quantity of Goods < M >		Value of Goods < M >		Particulars for Application of Commercial Policy Measures < O >		Equivalent Goods < O >	
Order Number < M >	Commodity Code < M > (min. 10, maximum 8 digits)	Text < M > (min. 312)		Goods Quantity < M > (min. 10, max. 100)	Measure Unit < M > (min. 10, max. 100)	Amount Value < M > (min. 10, max. 100)	Amount Currency < M > (min. 10, max. 100)	Text < M > (min. 312)		Combined Nomenclature Code < M > (min. 10, max. 100)	Text < M > (min. 312)
1											

Oluline märkus: Exceli fail koosneb neljast eri lehest. Esimesel lehel on oluline teave, kuidas seda nõuetekohaselt täita. Teisel lehel on eespool toodud vorm ning kolmandal funktsiooninupp, mis võimaldab konvertida Exceli vormi CSV-failiks, mis on INF-SP rakendusse üleslaadimiseks sobiv vorming. Viimane ehk neljas leht sisaldab vormis kasutatavaid viiteandmeid, millele kasutaja ei pea tähelepanu pöörama.

1

Kauba kood

Sisestage siia iga avalduse vormis imporditava kauba kood. **Märkus:** tulbad, mis on tähistatud tähga < M >, on kohustuslikud.

2

Kauba kirjeldus

Sisestage siia iga reale iga kauba kirjeldus.

3

Kauba kogus

Sisestage kogus tulpa „Kauba kogus“ ja valige tulba „Mõõtühik“ väärtus saadaolevate väärtuste loetelust.

4

Kauba väärtus

Sisestage siia iga deklareeritud kauba väärtus.

5

Kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad

Sisestage siia üksikasjad iga kauba kohta. **Märkus:** tulbad, mis on tähistatud tähga < O >, on

valikulised.



Ekvivalentkaup

Kui ekvivalentkaup deklareeritakse iga kauba kohta, täitke need kolm tulp. Ekvivalentkauba sisestamine on valikuline.

6.5. MITME TOOTE ÜLESLAADIMINE

Kui kasutaja on leheküljel „[Sisesta INFi avaldus \(A jagu\)](#)“, saab ta klõpsata tabelis „INFiga hõlmatud töödeldud tooted“ toimingunupul „Laadi vorm alla“.

Klõpsamisel salvestatakse Exceli faili vorm kasutaja tööjaama. Vorm sisaldab teatud staatilisi tulpasid ja lehti, mis abistavad kasutajat INFi avaldusele mitme toote üleslaadimisega.

Exceli faili vorm on järgmine:

Commodity Code		Description of Processed Products	Quantity of Processed Products		Value of Processed Products		Particulars for Application of Commercial Policy Measures	
Commodity Code < M >		Description of Processed Products < M >	Quantity of Processed Products < M >		Value of Processed Products < M >		Particulars for Application of Commercial Policy Measures < O >	
Order number #	Combined Nomenclature Code < M > [an8]	Text < M > [an..512]	Goods Quantity < M > [n..16,6]	Measure Unit < M > [CL Unit]	Amount Value < M > [n..16,2]	Amount Currency < M > [CL Currency]	Text < M > [an..512]	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Oluline märkus: Exceli fail koosneb neljast eri lehest. Esimesel lehel on oluline teave, kuidas seda nõuetekohaselt täita. Teisel lehel on eespool toodud vorm ning kolmandal funktsiooninupp, mis võimaldab konvertida Exceli vormi CSV-failiks, mis on INF-SP rakendusse üleslaadimiseks sobiv vorming. Viimane ehk neljas leht sisaldab vormis kasutatavaid viiteandmeid, millele kasutaja ei pea tähelepanu pöörama.

1

Kauba kood

Sisestage siia iga avalduse vormis imporditava toote kaubakood. **Märkus:** tulbad, mis on tähistatud tähega < M >, on kohustuslikud.

2

Töödeldud toodete kirjeldus

Sisestage siia igale reale iga toote kirjeldus.

3

Töödeldud toodete kogus

Sisestage kogus tulpa „Kauba kogus“ ja valige tulba „Mõõtühik“ väärtus saadaolevate väärtuste loetelust.

4

Töödeldud toodete väärtus

Sisestage siia iga deklareeritud toote väärtus ning valige tulba „Vääring“ väärtus saadaolevate väärtuste loetelust.

5

Kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad

Sisestage siia üksikasjad iga toote kohta. **Märkus:** tulbad, mis on tähistatud tähega < O >, on valikulised.

7. SISESTA INFi AVALDUS (B JAGU)

Kasutaja peab klõpsama [menüü](#) lingil „[Sisesta INFi avaldus \(B jagu\)](#)“, et sisestada INFi avaldus (B jagu), täites järgmise vormi:

The screenshot shows the 'INF Request (Section B)' form. Numbered callouts point to the following fields and elements:

- 1: Type of Request
- 2: Supervising Customs Office
- 3: Authorization Number
- 4: INF Submission date
- 5: Responsible Customs Office
- 6: Authorization Type
- 7: Save button
- 8: Cancel button
- 9: General Remarks
- 10: General Remarks Description
- 11: General Remarks Language
- 12: Goods or Products
- 13: Goods Item For Which INF is Requested

Below the form is a table with the following columns: Reference Number, Customs Declaration Reference Number, Commodity Code, Description Of Goods, Quantity of Goods, Value of Goods, and Actions. The table currently shows 'No records found'.

1

Avalduse liik

Valige rippmenüüst avalduse liik (kohustuslik väli).

2

Järelevalve tolliasutus

Sisestage järelevalve tolliasutus (kohustuslik väli). Rakenduses käivitub trükkimise ajal (pärast kolmanda tähemärgi sisestamist) automaatse lõpetamise funktsioon (st kuvatakse võimalike väärtustega rippmenüü).

3

Loa number

Sisestage loa number (kohustuslik väli)

4

INFi esitamise kuupäev

Valige INFi esitamise kuupäev (kohustuslik väli)

5

Vastutav tolliasutus

Kirjutuskaitsega väli, millel on kuvatud vastutav tolliasutus.

6

Loa liik

Kirjutuskaitsega väli, millel on kuvatud loa liik.

7

Nupp „Salvesta“

Klõpsake nupul „Salvesta“, et salvestada INFi avaldus (B jagu).

8

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul „Tühista“, et tühistada eelnevalt sisestatud INFi taotluse (B jagu) andmed.

9

Üldiste märkuste kirjeldus

Sisestage üldiste märkuste kirjeldus

10

Üldiste märkuste keel

Valige rippmenüüst eelnevalt sisestatud üldiste märkuste kirjelduse keel.

11

Kaubad või tooted

Valige rippmenüüst, kas luuakse kaup või toode.

12

Viitenumber

Sisestage tollideklaratsiooni viitenumber (kohustuslik väli)

13

Nupp „Lisa“

Klõpsake nupul, et luua INFi kaup või toode. INFi kauba modaalakent on kirjeldatud osas „[Kaubartikkel, mille kohta INFi taotletakse](#)“. INFi toodete modaalakent on kirjeldatud osas „[Töödeldud toode, mille kohta INFi taotletakse](#)“.

7.1. KAUBAARTIKKEL, MILLE KOHTA INFi TAOTLETAKSE

Kui kasutaja klõpsab nupul „Lisa INFi kaup“ vaates „[Sisesta INFi avaldus \(A jagu\)](#)“, kuvatakse järgmine modaalkaken, kus ta saab luua INFi kauba:

The screenshot shows a web form titled "Goods Item For Which INF Is Requested". It contains several input fields and buttons. Numbered callouts point to specific elements: 1 points to the "Commodity Code" label; 2 points to the "Description of Goods" label; 3 points to the "Quantity of Goods" label; 4 points to the "Value of Goods" label; 5 points to the "Measurement Unit" label; 6 points to the "Currency" label; 7 points to a "Cancel" button at the bottom right; 8 points to a "Save" button at the bottom right. The form fields include "Commodity Code" (with a placeholder "please provide a commodity code"), "Description of Goods" (with a placeholder "please provide a description"), "Quantity of Goods" (with a value of "100,000.00"), "Value of Goods" (with a value of "100,000.00"), "Measurement Unit" (with a dropdown menu showing "Select unit"), and "Currency" (with a dropdown menu showing "Euro").

1

Kauba kood

Sisestage kauba kood (kohustuslik väli). Rakenduses käivitub trükkimise ajal (pärast esimese numbrü sisestamist) automaatse lõpetamise funktsioon (st kuvatakse võimalike väärtustega rippmenüü).

2

Kauba kirjeldus

Sisestage kauba kirjeldus (kohustuslik väli).

3

Kauba kogus

Sisestage siia kauba kogus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

4

Kauba väärtus

Sisestage siia kauba väärtus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

5

Mõõtühik

Valige rippmenüüst sisestatud kaubakoguse mõõtühik (kohustuslik väli).

6

Vääring

Valige rippmenüüst sisestatud kauba väärtuse vääring. Süsteemi pakutav vaikevääring on euro.

7

Nupp „Tühista“

UCC eriprotseduuride INFide rakenduse INF-SP võrguspikker

Klõpsake nupul, et INFi kaup tühistada.



Nupp „Salvesta“

Klõpsake nupul, et INFi kaup salvestada.

7.2. TÖÖDELDUD TOOTED, MILLE KOHTA INFi TAOTLETAKSE

Kui kasutaja klõpsab nupul „Lisa INFi toode“ vaates „[Sisesta INFi avaldus \(B jagu\)](#)“, kuvatakse järgmine modaalaken, kus ta saab luua INFi toote:

The screenshot shows a dialog box titled "Processed Products For Which INF Is Requested". It contains several input fields and dropdown menus. Numbered callouts point to specific elements: 1 points to the "Commodity Code" field; 2 points to the "Description of Goods" field; 3 points to the "Quantity of Goods" field; 4 points to the "Measurement Unit" dropdown; 5 points to the "Value of Goods" field; 6 points to the "Currency" dropdown; 7 points to the "Cancel" button; and 8 points to the "Save" button. The fields for "Quantity of Goods" and "Value of Goods" are pre-filled with "100,000.00". The "Currency" dropdown is set to "Euro".

1

Kauba kood

Sisestage siia kauba kood (kohustuslik väli). Rakenduses käivitub trükkimise ajal (pärast esimese numbriga sisestamist) automaatse lõpetamise funktsioon (kuvatakse võimalike väärtustega rippmenüü).

2

Kauba kirjeldus

Sisestage siia kauba kirjeldus (kohustuslik väli).

3

Kauba kogus

Sisestage siia kauba kogus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

4

Mõõtühik

Valige rippmenüüst sisestatud kaubakoguse mõõtühik (kohustuslik väli).

5

Kauba väärtus

Sisestage siia kauba väärtus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

6

Vääring

Valige väärtuste rippmenüüst vääring. Rakenduse pakutav vaikeväärtus on euro ja seda saab muuta.

7

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul, et tühistada eelnevalt sisestatud toodete andmed.

8

Nupp „Salvesta“

Klõpsake nupul, et INFi toode salvestada.

7.3. JÄRELEJÄÄNUD KAUBAKOGUSED VASTAVALT LOALE

Kui kasutaja määrab kindlaks INFi avalduse kaupa, saab ta klõpsata toimingunupul „Kaubakogused“, mis on kuvatud leheküljel [„Sisesta INFi avaldus \(A jagu\)“](#).

Pärast nupul klõpsamist kuvatakse rakenduses hüpikaken, millel on kujutatud aruande vormis kõik vastava loa järelejäänud kogused kaubakoodide lõikes.

Hüpikaken näeb välja järgmine:

Commodity Code	Remaining Quantity
400280	123 Number of items
4002	123 Percent
400270	123 Number of items
400291	110 Kilogram
85423190	123 Kilogram
85423211	123 Kilogram
8542	123 Number
85423111	123 Kilogram
85423219	123 Kilogram
85423231	123 Kilogram

1

Kauba kood

Välisest CDMSi süsteemist saadud CN-kood, mis vastab sellele loa numbrile.

2

Järelejäänud kogus

Siin kuvatakse iga konkreetse kaubakoodi järelejäänud kogus, mida saab INFi avaldusel deklareerida, koos mõõtühikuga.

3

Nupp „Sulge“

Klõpsake toimingunupul, et hüpikaken sulgeda.

7.4. MITME KAUBA ÜLESLAADIMINE

Kui kasutaja on leheküljel „[Sisesta INFi avaldus \(B jagu\)](#)“, saab ta klõpsata tabelis „INFiga hõlmatud kaup“ toimingunupul „Laadi vorm alla“.

Klõpsamisel salvestatakse Exceli faili vorm kasutaja tööjaama. Vorm sisaldab teatud staatilisi tulpasid ja lehti, mis abistavad kasutajat INFi avaldusele mitme kauba üleslaadimisega.

Exceli faili vorm on järgmine:

Commodity Code < M >		Description of Goods < M >		Quantity of Goods < M >		Value of Goods < M >		Particulars for Application of Commercial Policy Measures < O >		Equivalent Goods < O >			
Commodity Code < M >		Description of Goods < M >		Quantity of Goods < M >		Value of Goods < M >		Particulars for Application of Commercial Policy Measures < O >		Combined Nomenclature < M >	Commercial Quality and Technical Characteristics of Equivalent Goods < M >	Non Union Goods are subject to Anti-Dumping countervailing safeguard duty or any additional duty resulting from a suspension of concessions < M >	Identification of Goods < M >
Order number < M >	Commodity Code < M > [nn-14], minimum 8 digits	Text < M > [nn-812]		Goods Quantity < M > [n-14,6]	Measure Unit < M > [2L Unit]	Amount Value < M > [n-14,2]	Amount Currency < M > [2L Currency]	Text < M > [nn-812]		Combined Nomenclature Code < M > [nn8]	Text < M > [nn-812]	Non Union Goods are subject to Anti-Dumping countervailing safeguard duty or any additional duty resulting from a suspension of concessions < M > [Yes / No]	Identification of Goods Code < M > [2L Identification of Goods Code]
1													

Oluline märkus: Exceli fail koosneb neljast eri lehest. Esimesel lehel on oluline teave, kuidas seda nõuetekohaselt täita. Teisel lehel on eespool toodud vorm ning kolmandal funktsiooninupp, mis võimaldab konvertida Exceli vormi CSV-failiks, mis on INF-SP rakendusse üleslaadimiseks sobiv vorming. Viimane ehk neljas leht sisaldab vormis kasutatavaid viiteandmeid, millele kasutaja ei pea tähelepanu pöörama.

1

Kauba kood

Sisestage siia iga avalduse vormis imporditava kauba kood. **Märkus:** tulbad, mis on tähistatud tähga < M >, on kohustuslikud.

2

Kauba kirjeldus

Sisestage siia iga reale iga kauba kirjeldus.

3

Kauba kogus

Sisestage kogus tulpa „Kauba kogus“ ja valige tulba „Mõõtühik“ väärtus saadaolevate väärtuste loetelust.

4

Kauba väärtus

Sisestage siia iga deklareeritud kauba väärtus.

5

Kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad

Sisestage siia üksikasjad iga kauba kohta. **Märkus:** tulbad, mis on tähistatud tähga < O >, on

valikulised.



Ekvivalentkaup

Kui ekvivalentkaup deklareeritakse iga kauba kohta, täitke need kolm tulpa. Ekvivalentkauba sisestamine on valikuline.

7.5. MITME TOOTE ÜLESLAADIMINE

Kui kasutaja on leheküljel „[Sisesta INFi avaldus \(B jagu\)](#)“, saab ta klõpsata tabelis „INFiga hõlmatud töödeldud tooted“ toimingunupul „Laadi vorm alla“.

Klõpsamisel salvestatakse Exceli faili vorm kasutaja tööjaama. Vorm sisaldab teatud staatilisi tulpasid ja lehti, mis abistavad kasutajat INFi avaldusele mitme toote üleslaadimisega.

Exceli faili vorm on järgmine:

Commodity Code		Description of Processed Products	Quantity of Processed Products		Value of Processed Products		Particulars for Application of Commercial Policy Measures
Commodity Code < M >		Description of Processed Products < M >	Quantity of Processed Products < M >		Value of Processed Products < M >		Particulars for Application of Commercial Policy Measures < O >
Order number #	Combined Nomenclature Code < M > [an8]	Text < M > [an..512]	Goods Quantity < M > [n..16,6]	Measure Unit < M > [CL Unit]	Amount Value < M > [n..16,2]	Amount Currency < M > [CL Currency]	Text < M > [an..512]
1							

Oluline märkus: Exceli fail koosneb neljast eri lehest. Esimesel lehel on oluline teave, kuidas seda nõuetekohaselt täita. Teisel lehel on eespool toodud vorm ning kolmandal funktsiooninupp, mis võimaldab konvertida Exceli vormi CSV-failiks, mis on INF-SP rakendusse üleslaadimiseks sobiv vorming. Viimane ehk neljas leht sisaldab vormis kasutatavaid viiteandmeid, millele kasutaja ei pea tähelepanu pöörama.

1

Kauba kood

Sisestage siia iga avalduse vormis imporditava toote kaubakood. **Märkus:** tulbad, mis on tähistatud tähaga < M >, on kohustuslikud.

2

Töödeldud toodete kirjeldus

Sisestage siia igale reale iga toote kirjeldus.

3

Töödeldud toodete kogus

Sisestage kogus tulpa „Kauba kogus“ ja valige tulba „Mõõtühik“ väärtus saadaolevate väärtuste loetelust.

4

Töödeldud toodete väärtus

Sisestage siia iga deklareeritud toote väärtus ning valige tulba „Vääring“ väärtus saadaolevate

väärtuste loetelust.

5

Kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad

Sisestage siia üksikasjad iga toote kohta. **Märkus:** tulbad, mis on tähistatud tähega < O >, on valikulised.

8. SISESTA INF

Kasutaja peab klõpsama [navigeerimismenüü](#) lingil „[Sisesta INF](#)“, et sisestada INF, täites järgmise vormi:

The screenshot shows the 'Sisesta INF' (Enter INF) form in the INF-SP application. The form is in English. The left sidebar contains navigation links for various sections. The main form area is divided into several sections, each with input fields and a 'Save' button. The sections are: Supervising Customs Office, Declaration Number, Holder Identification (EORI), Holder's Name, Street and Number, Holder's Country, Holder's Postcode, Holder's City, General Remarks, Prior Exportation Indication, Goods Covered by the INF, and Processed Products Covered by the INF. The 'Goods Covered by the INF' section contains a table with columns: Use Equivalent Goods, Commodity Code, Quantity of Goods, Value of Goods, and Actions. The 'Processed Products Covered by the INF' section contains a table with columns: Commodity Code, Description of Processed Products, Quantity of Processed Products, Value of Processed Products, Prior Exportation of Free Limit, and Actions. The right sidebar contains additional options like 'Validated Status' and 'Validated Status'.

1

Vormi keel

Valige rippmenüüst INFi vormi keel.

2

Järelevalve tolliasutus

Sisestage järelevalve tolliasutus (kohustuslik väli). Rakenduses käivitub trükkimise ajal (pärast kolmanda tähemärgi sisestamist) automaatse lõpetamise funktsioon (st kuvatakse võimalike väärtustega rippmenüü).

3

Loa/deklaratsiooni numbri raadionupp

Valige raadionupust, kas allpool imporditav number on loa või deklaratsiooni number.

4

Loa/deklaratsiooni number

Sisestage siia number vastavalt raadionupu seadistusele.

5

Loa omaniku tunnusnumber (EORI)

Loa numbri sisestamisel täidab süsteem automaatselt selle numbri alusel loa omaniku teabe väljad. Kui loa numbrit ei leita välisest CDMSi süsteemist, tuleks EORI teave sisestada käsitsi.

6

Loa omaniku nimi

Käsitsi importimisel sisestage siia loa omaniku nimi (kohustuslik väli).

7

Tänav ja majanumber

Käsitsi importimisel sisestage siia loa omaniku tänav ja majanumber (kohustuslik väli).

8

Loa omaniku riik

Käsitsi importimisel sisestage siia loa omaniku riik (kohustuslik väli).

9

Loa omaniku sihtnumber

Käsitsi importimisel sisestage siia loa omaniku sihtnumber (kohustuslik väli).

10

Loa omaniku linn

Käsitsi importimisel sisestage siia loa omaniku linn (kohustuslik väli).

11

Esitamise kuupäev

Valige kuupäevavalija abil INFi tegelik esitamise kuupäev.

12

Esindaja tunnusnumber (EORI)

Loa numbri sisestamisel täidab rakendus automaatselt selle numbri alusel esindaja teabe väljad, kui nende väärtused on välises CRSi süsteemis olemas. Kui neid ei leita, peab kasutaja need käsitsi sisestama.

13

Esindaja nimi

Käsitsi importimisel sisestage siia esindaja nimi.

14

Esindaja tänav ja majanumber

Käsitsi importimisel sisestage siia esindaja tänav ja majanumber.

15

Esindaja riik

Käsitsi importimisel valige rippmenüüst esindaja riik.

16

Esindaja sihtnumber

Käsitsi importimisel sisestage siia esindaja sihtnumber.

17

Esindaja linn

Käsitsi importimisel sisestage siia esindaja linn.

18

Üldised märkused

Sisestage üldiste märkuste kirjeldus (kohustuslik väli).

19

Eelneva ekspordi märke

Välja väärtus (märgitud/märkimata) sõltub INFi loa liigist ning väärtusest, mis võetakse välisest CDMSi süsteemist. Kui märkeruut on märgitud, kuvatakse kasutajale sellest sõltuv väli „Ajapiirang“.

20

INFIGa hõlmatud kaup

Tabel, milles on kuvatud loodud INFi kauba loetelu. Pärast INFi kauba loomist (klõpsates nupule „Lisa“ ja täites modaalakna [„Lisa INFIGa hõlmatud kaubaartikkel“](#)) kuvatakse värskelt loodud kaup selles osas:

Goods Item Covered by the INF

Goods Item Covered by the INF 1						Add +
Use Equivalent Goods	CN Code Type of Goods	Quantity of Goods	Value of Goods in €	Duties calc under Article 86(3)	ACTIONS	
<input checked="" type="checkbox"/>	40029100	50 PCE	100 EUR 1000 SEK	<input checked="" type="checkbox"/>		Go Cancel

Kirjet saab muuta kas loodud INFi kaupa redigeerides (nupp „Redigeeri“) või kustutades (nupp „Kustuta“).

21

INFIGa hõlmatud töödeldud tooted

Tabel, milles on kujutatud loodud INFi toodete loetelu. Pärast INFi toote loomist (klõpsates nupule [„Lisa INFi toode“](#) ja täites modaalakna [„Lisa INFIGa hõlmatud töödeldud toode“](#)) kuvatakse värskelt loodud kaup selles osas:

Processed Products Covered by the INF 1							Add +
CN Code Type of Goods	Description of Processed Products	Quantity of Processed Products	Value of Processed Products	Duties calc under Article 86(3)	Prior Exportation of Time Limit	ACTIONS	
40029100	Description of Processed Products	200 PCE	400 EUR 4000 SEK	x	x		Go Cancel

Kirjet saab muuta kas loodud INFi toodet redigeerides (nupp „Redigeeri“) või kustutades (nupp „Kustuta“).

22

Nupp „Esita“

Klõpsake nupul, et esitada sisestatud INF. Rakendus salvestab INFi ja kuvab vaate [„Kuva INF“](#).

23

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul, et tühistada eelnevalt sisestatud INFi andmed.

24

Nupp „Kauba kogus“

Klõpsake nupul, et vaadata kõiki vormis imporditud loa numbri saadaolevaid kaubakoode ning vastavaid järelejäänud koguseid.

25

Nupp „Laadi üles CSV-fail“

Klõpsake toimingunupul, et laadida üles CSV-fail kohalikust tööjaamast. Et süsteem selle vastu võtaks, peaks CSV-fail olema kauba vorm.

26

Nupp „Laadi vorm alla“

Klõpsake toimingunupul, et laadida alla mitme kauba üleslaadimise vorm. Exceli fail salvestatakse teie kohalikku tööjaama.

27

Nupp „Lisa“

Klõpsake toimingunupul, et lisada üks kaup. Klõpsamisel avaneb hüpikaken [„Lisa INFiga hõlmatud kaup“](#).

28

Nupp „Laadi vorm alla“

Klõpsake toimingunupul, et laadida alla mitme toote üleslaadimise vorm. Exceli fail salvestatakse teie kohalikku tööjaama.

29

Nupp „Laadi üles CSV-fail“

Klõpsake toimingunupul, et laadida üles CSV-fail kohalikust tööjaamast. Et süsteem selle vastu võtaks, peaks CSV-fail olema kauba vorm.

30

Nupp „Lisa“

Klõpsake toimingunupul, et lisada üks toode. Klõpsamisel avaneb hüpikaken [„Lisa INFiga hõlmatud töödeldud toode“](#).

8.1. LISA INFIGA HÕLMATUD KAUP

Kui kasutaja klõpsab nupul „Lisa“, mis asub vaates „Sisesta INF“, avaneb järgmine hüplikaken, kus kasutaja saab kaupa täpsustada ja deklareerida:

The screenshot shows a web form titled "Add Goods Covered by the INF". It contains several sections for data entry, each with a numbered callout:

- 1**: Equivalent Goods Indicator (radio button)
- 2**: Equivalent Commodity Code (text input)
- 3**: Commercial Quality and Technical Characteristics (text input)
- 4**: Identification of Goods (text input)
- 5**: Antidumping (checkbox)
- 6**: Commodity Code (text input)
- 7**: Description of Goods (text input)
- 8**: Quantity of Goods (text input)
- 9**: Measurement Unit (text input)
- 10**: Value of Goods (text input)
- 11**: Currency (text input)
- 12**: Particulars for Application of Commercial Policy Measures (text input)
- 13**: Cancel button
- 14**: Save button

1

Ekvivalentkauba märg

Kasutage raadionuppu, et kuvada/peita hüplikakna ekvivalentkauba osa.

2

Ekvivalentkauba kood

Sisestage ekvivalentkauba kood. See väli kuvatakse, kui [ekvivalentkauba märg](#) on tehtud (kohustuslik väli).

3

Kaubanduslik kvaliteet ja tehnilised näitajad

Sisestage ekvivalentkauba kaubandusliku kvaliteedi ja tehniliste näitajate kirjeldus. See väli kuvatakse, kui [ekvivalentkauba märg](#) on tehtud (kohustuslik väli).

4

Kauba identifitseerimine

Identifitseerige kaup rippmenüüs kuvatud väärtuste abil. See rippmenüü kuvatakse, kui [ekvivalentkauba märke](#) on tehtud (kohustuslik väli).

5

Dumpinguvastased meetmed

Tehke ruutu märke vastavalt sellele, kas ekvivalentkauba suhtes kohaldatakse dumpinguvastaseid meetmeid või mitte. See märkeruut kuvatakse, kui [ekvivalentkauba märke](#) on tehtud.

6

Kauba kood

Sisestage kauba kood (kohustuslik väli). Rakenduses käivitub trükkimise ajal (pärast esimese numbriga sisestamist) automaatse lõpetamise funktsioon (st kuvatakse võimalike väärtustega rippmenüü).

7

Kauba kirjeldus

Sisestage kauba kirjeldus (kohustuslik väli). Rakenduses käivitub trükkimise ajal (pärast kolmanda tähe märgi sisestamist) automaatse lõpetamise funktsioon (st kuvatakse võimalike väärtustega rippmenüü).

8

Kauba kogus

Sisestage kauba kogus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

9

Mõõtühik

Valige rippmenüüst sisestatud [kaubakoguse](#) mõõtühik (kohustuslik väli).

10

Kauba väärtus

Sisestage kauba väärtus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

11

Vääring

Valige rippmenüüst vääring. Süsteemi pakutav vaikeväärtus on euro. [Kauba väärtus](#).

12

Kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad

Sisestage tekstivälja mitmele reale kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad.

13

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul, et terve kirje tühistada.

14

Nupp „Salvesta“

UCC eriprotseduuride INFide rakenduse INF-SP võrguspikker

Klõpsake nupul, et sisestatud INFi toode salvestada. Deklareeritud INFi kaup kuvatakse vaates [„Sisesta INF“](#) osa [„INF kaup“](#) all.

8.2 LISA INFIGA HÕLMATUD TÖÖDELDUD TOODE

Kui kasutaja klõpsab nupul „[Lisa INFi toode](#)“ vaates „[Sisesta INF](#)“, kuvatakse järgmine modaalaken, kus ta saab INFi toote deklareerida:

The screenshot shows a modal window titled "Add Processed Product Covered by the INF". It contains several input fields and buttons. Numbered annotations point to specific elements:

- 1: Commodity Code*
- 2: Description of Goods*
- 3: Quantity of Goods*
- 4: Value of Goods*
- 5: Measurement Unit*
- 6: Currency*
- 7: Particulars for Application of Commercial Policy Measures
- 8: Cancel button
- 9: Save button

The form fields include:

- Commodity Code* (placeholder: please provide a commodity code)
- Description of Goods* (placeholder: please provide a description)
- Quantity of Goods* (placeholder: 100,000.00)
- Value of Goods* (placeholder: 100,000.00)
- Measurement Unit* (placeholder: Select unit)
- Currency* (placeholder: Euro)
- Particulars for Application of Commercial Policy Measures (placeholder: please provide a particular)

1

Kauba kood

Sisestage siia kauba kood (kohustuslik väli). Rakenduses käivitub trükkimise ajal (pärast esimese numbriga sisestamist) automaatse lõpetamise funktsioon (st kuvatakse võimalike väärtustega rippmenüü).

2

Kauba kirjeldus

Sisestage siia kauba kirjeldus (kohustuslik väli).

3

Kauba kogus

Sisestage siia kauba kogus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

4

Kauba väärtus

Sisestage siia kauba väärtus (numbriline väärtus – kohustuslik väli).

5

Mõõtühik

Valige rippmenüüst sisestatud [kaubakoguse](#) mõõtühik (kohustuslik väli).

6

Vääring

Valige rippmenüüst sisestatud [kauba väärtuse vääring \(muu vääring\)](#). Süsteemi pakutav vaikeväärtus on euro.

7

Kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad

Sisestage siia tekstivälja mitmele reale kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad.

8

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul, et kirje tühistada.

9

Nupp „Salvesta“

Klõpsake nupul, et sisestatud INFi toode salvestada. Loodud INFi toode kuvatakse vaates „Sisesta INF“ osa „INFi tooted“ all.

8.3. JÄRELEJÄÄNUD KAUBAKOGUSED VASTAVALT LOALE

Kui kasutaja määrab kindlaks INFi avalduse kaupa, saab ta klõpsata toimingunupul „Kaubakogused“, mis on kuvatud leheküljel [„Sisesta INFi avaldus \(A jagu\)“](#).

Pärast nupul klõpsamist kuvatakse rakenduses hüpikaken, millel on kujutatud aruande vormis kõik vastava loa järelejäänud kogused kaubakoodide lõikes.

Hüpikaken näeb välja järgmine:

Commodity Code	Remaining Quantity
400280	123 Number of items
4002	123 Percent
400270	123 Number of items
400291	110 Kilogram
85423190	123 Kilogram
85423211	123 Kilogram
8542	123 Number
85423111	123 Kilogram
85423219	123 Kilogram
85423231	123 Kilogram

1

Kauba kood

Välisest CDMSi süsteemist saadud CN-kood, mis vastab sellele loa numbrile.

2

Järelejäänud kogus

Siin kuvatakse iga konkreetse kaubakoodi järelejäänud kogus, mida saab INFi avaldusel deklareerida, koos mõõtühikuga.

3

Nupp „Sulge“

Klõpsake toimingunupul, et hüpikaken sulgeda.

8.4. MITME KAUBA ÜLESLAADIMINE

Kui kasutaja on leheküljel „[Sisesta INF](#)“, saab ta klõpsata tabelis „INFiga hõlmatud kaup“ toimingunupul „Laadi vorm alla“.

Klõpsamisel salvestatakse Exceli faili vorm kasutaja tööjaama. Vorm sisaldab teatud staatilisi tulpasid ja lehti, mis abistavad kasutajat INFi avaldusele mitme kauba üleslaadimisega.

Exceli faili vorm on järgmine:

Commodity Code < M >		Description of Goods < M >		Quantity of Goods < M >		Value of Goods < M >		Particulars for Application of Commercial Policy Measures < O >		Equivalent Goods < O >				
Order number #	Commodity Code < M > [an.14, minimum 8 digits]	Text < M > [an.312]		Goods Quantity < M > [n.18.6]	Measure Unit < M > [CL Unit]	Amount Value < M > [n.18.2]	Amount Currency < M > [CL Currency]	Text < M > [an.312]		Combined Nomenclature < M > [an]	Commercial Quality and Technical Characteristics of Equivalent Goods < M > [an.312]		Non Union Goods are subject to Anti-Dumping countervailing safeguard duty or any additional duty resulting from a suspension of concessions < M > [Yes/No]	Identification of Goods < M > [CL Identification of Goods Code]
1														

Oluline märkus: Exceli fail koosneb neljast eri lehest. Esimesel lehel on oluline teave, kuidas seda nõuetekohaselt täita. Teisel lehel on eespool toodud vorm ning kolmandal funktsiooninupp, mis võimaldab konvertida Exceli vormi CSV-failiks, mis on INF-SP rakendusse üleslaadimiseks sobiv vorming. Viimane ehk neljas leht sisaldab vormis kasutatavaid viiteandmeid, millele kasutaja ei pea tähelepanu pöörama.

1

Kauba kood

Sisestage siia iga avalduse vormis imporditava kauba kood. **Märkus:** tulbad, mis on tähistatud tähega < M >, on kohustuslikud.

2

Kauba kirjeldus

Sisestage siia iga reale iga kauba kirjeldus.

3

Kauba kogus

Sisestage kogus tulpa „Kauba kogus“ ja valige tulba „Mõõdühik“ väärtus saadaolevate väärtuste loetelust.

4

Kauba väärtus

Sisestage siia iga deklareeritud kauba väärtus.

5

Kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad

Sisestage siia üksikasjad iga kauba kohta. **Märkus:** tulbad, mis on tähistatud tähega < O >, on

valikulised.

6

Ekvivalentkaup

Kui ekvivalentkaup deklareeritakse iga kauba kohta, täitke need kolm tulpa. Ekvivalentkauba sisestamine on valikuline.

8.5. MITME TOOTE ÜLESLAADIMINE

Kui kasutaja on leheküljel „[Sisesta INF](#)“, saab ta klõpsata tabelis „INFiga hõlmatud töödeldud tooted“ toimingunupul „Laadi vorm alla“.

Klõpsamisel salvestatakse Exceli faili vorm kasutaja tööjaama. Vorm sisaldab teatud staatilisi tulpasid ja lehti, mis abistavad kasutajat INFi avaldusele mitme toote üleslaadimisega.

Exceli faili vorm on järgmine:

Commodity Code		Description of Processed Products	Quantity of Processed Products		Value of Processed Products		Particulars for Application of Commercial Policy Measures
Commodity Code < M >		Description of Processed Products < M >	Quantity of Processed Products < M >		Value of Processed Products < M >		Particulars for Application of Commercial Policy Measures < O >
Order number #	Combined Nomenclature Code < M > [an8]	Text < M > [an..512]	Goods Quantity < M > [n..16,6]	Measure Unit < M > [CL Unit]	Amount Value < M > [n..16,2]	Amount Currency < M > [CL Currency]	Text < M > [an..512]
1							

Oluline märkus: Exceli fail koosneb neljast eri lehest. Esimesel lehel on oluline teave, kuidas seda nõuetekohaselt täita. Teisel lehel on eespool toodud vorm ning kolmandal funktsiooninupp, mis võimaldab konvertida Exceli vormi CSV-failiks, mis on INF-SP rakendusse üleslaadimiseks sobiv vorming. Viimane ehk neljas leht sisaldab vormis kasutatavaid viiteandmeid, millele kasutaja ei pea tähelepanu pöörama.

1

Kauba kood

Sisestage siia iga avalduse vormis imporditava toote kaubakood. **Märkus:** tulbad, mis on tähistatud tähga < M >, on kohustuslikud.

2

Töödeldud toodete kirjeldus

Sisestage siia igale reale iga toote kirjeldus.

3

Töödeldud toodete kogus

Sisestage kogus tulpa „Kauba kogus“ ja valige tulba „Mõõtühik“ väärtus saadaolevate väärtuste loetelust.

4

Töödeldud toodete väärtus

Sisestage siia iga deklareeritud toote väärtus ning valige tulba „Vääring“ väärtus saadaolevate

väärtuste loetelust.

5

Kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üksikasjad

Sisestage siia üksikasjad iga toote kohta. **Märkus:** tulbad, mis on tähistatud tähega < O >, on valikulised.

9. KUVA INFi LEHEKÜLJED

Kasutaja saab [navigeerimismenüüst](#) valida kas kaardi „[Minu INFid](#)“ või „[Otsi INFi](#)“, et leida ja avada INF, millega ta soovib töötada.

Avatud INF koosneb järgmisest kolmest kaardist:

- [INFi teave](#)
- [Staatuse andmed](#)
- [Teated](#)

Nende kolme kaardi alt saab kasutaja vaadata INFi põhiteavet, INFi koondandmeid ja selle töötlemise eri etappe ning INFiga seotud teateid.

9.1. INFi VAADE – INFi TEAVE

Kui kasutaja loob INFi või klõpsab leheküljel „[Minu INFid](#)“ konkreetsel INFil, kuvatakse lehekülg „Kuva INF“ (kaart „INFi teave“).

Kõikides INFi vaadetes on järgmised üldfunktsioonid:

1. Esindatav tolliasutus
2. Muuda
3. Tühista
4. Prindi PDF
5. Kuva avaldus

The screenshot shows the 'INF-SP System' interface. The main content area displays the 'INFi teave' (INFi Info) page for a specific INF (INF-SP EXIM 001). The page is divided into several sections:

- INF Info:** Includes 'Status Data' and 'Notifications'.
- Holder Address (EORI):** Displays details for the Holder (Name, Trailer Fullname, Street And Number, Country, Postcode, City).
- Representative Address:** Displays details for the Representative (Name, Trailer Fullname, Street And Number, Country, Postcode, City).
- General Remarks:** A section for general remarks.
- Goods Covered by the INF:** A table showing goods covered by the INF, including columns for 'Use Equivalent Goods', 'Commodity Code', 'Quantity of Goods', 'Value of Goods', and 'ACTIONS'.
- Processed Products Covered by the INF:** A table showing processed products covered by the INF, including columns for 'Commodity Code', 'Description of Processed Products', 'Quantity of Processed Products', 'Value of Processed Products', 'Prior Exportation of Time Limit', and 'ACTIONS'.

Numbered callouts 1 through 5 highlight specific features:

1. On Behalf Of button
2. Amend button
3. Amend button
4. Print PDF button
5. View Request button

1 Nupp „Esindatav tolliasutus“

Klõpsake nupul, et sisestada tolliasutus, kelle nimel tegutseda.



Tolliasutuse muutmine kehtib ainult selles vaates, st kui kasutaja liigub teise vaatesse, tegutseb ta sisselogitud tolliasutuse nimel

2

Nupp „Muuda“

Klõpsake nupul, et [muuta](#) INFi.

3

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul, et liikuda vaatesse [„Tühista“](#). See nupp kuvatakse ainult siis, kui sisselogitud tolliasutus on järelevalve tolliasutus.

4

Nupp „Prindi PDF“

Klõpsake nupul, et printida kuvatud lehekülg PDF-vormingus.

5

Nupp „Kuva avaldus“

Klõpsake nupul, et kuvada modaalaken [„Kuva INFi toode“](#).

6

Nupp „Kuva INFi kaup“

Klõpsake silmaikoonil, et avada modaalaken [„Kuva INFiga hõlmatud kaup“](#).

7

Nupp „Kuva töödeldud toode“

Klõpsake silmaikoonil, et avada modaalaken [„Kuva INFiga hõlmatud töödeldud tooted“](#).

9.2. INFi VAADE – STAATUSE ANDMETE KAART

Kasutaja võib leheküljel „[Kuva INFi teave](#)“ valida kaardi „Staatuse andmed“, kus on kuvatud ülevaade kõikidest lubatud (olenevalt loa liigile) INFi protsessidest.

Näiteks kuvatakse rakenduses IP EX/IMI korral järgmiste protsesside loetelu:

1. Vastuvõtmise protsess
2. Taotletud lisateabe teave
3. Muudatuste teave
4. Tühistamise teave
5. Töötlemine protseduurile suunavas tolliasutuses
6. Töötlemine eksporditolliasutustes
7. Töötlemine väljumistolliasutuses

Kasutaja saab iga protsessiga seoses teha mõningaid toiminguid lähtuvalt sisselogitud tolliasutuse lubadest.

Näiteks kui sisselogitud tolliasutus erineb suunamise teinud tolliasutusest, saab kasutaja teha ainult kuvamistoiminguid (vt allpool toodud kuvatõmmist):

Process at the Customs Office of Placement 1					
MRN *	Declaration Type #	Competent Customs Office Reference Number #	Requested Procedure Code #	Previous Procedure Code #	Actions
222333333...	00	AT001000	54	00	<div>Actions</div> <div>View</div>

Eespool toodud pildi tulbad on järgmised:

1. MRN (tollideklaratsiooni viitenumber)
2. Deklaratsiooni liik
3. Pädeva tolliasutuse viitenumber
4. Taotletud protseduuri kood
5. Eelmise protseduuri kood
6. Tegevuste menüü (toiming „Kuva“)

Tulpasid on üksikasjalikult kirjeldatud tabeli „Töötlemine protseduurile suunavas tolliasutuses“ all olevas numeratsioonis/annotatsioonis.

1

INFi staatus

Siit saab kasutaja alati vaadata INFi hetkestaatus.

2

Nupp „Esindatav tolliasutus“

Kui kasutaja klõpsab sellel nupul, kuvatakse rakenduses hüpikaken, kuhu kasutaja saab sisestada asutuse, mis tegutseb teise tolliasutuse nimel. See avab järgmise hüpikakna:

On Behalf Of Office

Acting based on UCC IA Article 263. Customs declaration lodged at another customs office

☐

Give Customs Office to act On Behalf Of*

Exit

Reset

Proceed

Siin saab kasutaja teha märke märkeruutu, kinnitamaks, et ta tegutseb teise tolliasutuse nimel, ning seejärel sisestada, millisele tolliasutusele ta soovib anda loa enda nimel tegutseda. Peale selle saab kasutaja kasutada kolme toimingunuppu. Need on järgmised:

- Välju (praegusest protsessist väljumine)
- Lähtesta (selles aknas imporditud teabe lähtestamine)
- Jätka (toiminguga jätkamine)

3

Nupp „Suuna kaup“

Klõpsake nupul, et algatada vastava INFiga seoses kauba protseduurile suunamise protsess.

4

Nupp „Ekspordi“

Klõpsake nupul, et algatada vastava INFiga seoses ekspordiprotsessi protseduur.

5

Nupp „Välju“

Klõpsake nupul, et algatada vastava INFiga seoses väljumisprotsessi protseduur.

6

Nupp „Muuda“

Klõpsake nupul, et praegust INFi teavet muuta.

7

Nupp „Prindi PDF“

Klõpsake nupul, et printida kuvatud lehekülg PDF-vormingus.

8

Nupp „Kuva avaldus“

Klõpsake nupul, et vaadata vastava INFi avaldust.

9

Vastuvõtmise protsess

Selle tabeli alt saab kasutaja vaadata kogu teavet, mis on seotud INFi vastuvõtmisega INF-SP süsteemist.

10

Staatus

Siit saab kasutaja vaadata INFi staatust INFi vastuvõtmisel.

11

Järelevalve tolliasutus

Siit saab kasutaja vaadata, milline asutus oli INFi vastuvõtmise ajal järelevalve tolliasutus.

12

Esitamise viitenumber

Siit saab kasutaja vaadata INFi SRN-numbrit.

13

INFi avalduse esitamise kuupäev

Kuupäev, millal INFi avaldus esitati INF-SP rakendusse.

14

Otsus tehtud käsitsi

Kui järelevalve tolliasutus on teinud käsitsi otsuse aktsepteerida INFi avalduse loa number ning jätkata INFi loomist, on see siin märgitud.

15

Taotletud lisateabe teave

Kui järelevalve tolliasutus on taotlenud lisateavet, näiteks üksikasju, kuvatakse siin INFiga seotud teatav tehniline teave.

16

Muudatuste teave

INFis tehtud muudatused kuvatakse selles tabelis ridade lõikes. Siin kuvatakse muudatustega seotud konkreetsed üksikasjad.

17

MRN (liikumise viitenumber)

Siit saab kasutaja vaadata konkreetse muudatuse konkreetset MRNi (tollideklaratsiooni viitenumbrit).

18

Muutmise kuupäev

Siit saab kasutaja vaadata tegelikku muutmise kuupäeva.

19

INFi muutmise põhjendus

Siin kuvatakse muutmisega seotud põhjendused.

20

Pädev tolliasutus

Kui mõni CCO (pädev tolliasutus) muudab INFi, kuvatakse see asutus siin.

21

Tolliasutuse roll

Siit saab kasutaja vaadata, millise rolli alusel muudatus tehti.

22

Protsessi liik

Sellest tulbast saab kasutaja vaadata muutmisprotsessi liiki.

23

Tühistamiste teave

Siit saab kasutaja vaadata teavet INFis tehtud tühistamiste kohta.

24

Tühistamise kuupäev

Siia salvestatakse tegelik tühistamise kuupäev.

25

Järelevalve tolliasutus

Siit saab kasutaja vaadata, milline järelevalve tolliasutus tühistamise teostas.

26

Tühistamise põhjendus

Siit saab kasutaja vaadata järelevalve tolliasutuse esitatud tühistamise põhjendust.

27

Töötlemine protseduurile suunavas tolliasutuses

Siin kuvatakse kõik INFiga seoses tehtud protseduurile suunamise protsessid.

28

MRN (tollideklaratsiooni viitenumber)

Siit saab kasutaja vaadata konkreetse protseduurile suunamise protsessi MRNi.

29

Deklaratsiooni liik

Siit saab kasutaja vaadata protseduurile suunamise deklaratsiooni liiki.

30

Pädeva tolliasutuse viitenumber

Siit saab kasutaja vaadata protseduurile suunamise protsessi rakendanud tolliasutuse numbrit.

31

Taotletud protseduuri kood

Siin kuvatakse protseduurile suunamise protsessi käigus määratud kood.

32

Eelmise protseduuri kood

Siin kuvatakse protseduurile suunamise protsessi käigus määratud kood.

33

Toimingute menüü

Noolele klõpsates saab kasutaja protseduurile suunamise protsessi kas vaadata (nupp „Kuva“) või muuta (nupp „Muuda“). Viimane kuvatakse, kui kasutaja on sisse loginud sama tolliasutuse alt, mis tegi esialgse protseduurile suunamise.

34

Töötlemine ekspordiriigi tolliasutustes

Siin kuvatakse kõik INFiga seoses tehtud ekspordiprotsessid.

35

MRN (tollideklaratsiooni viitenumber)

Siit saab kasutaja vaadata konkreetse ekspordiprotsessi MRNi.

36

Pädeva tolliasutuse viitenumber

Siit saab kasutaja vaadata protseduurile suunamise protsessi rakendanud tolliasutuse numbrit.

37

Deklaratsiooni kuupäev

Ekspordiprotsessi deklaratsiooni kuupäev.

38

Viimane päev ekvivalentkaubaga asendatava liiduvälise kauba suunamiseks seestöötlemisprotseduurile

Liiduvälise kauba viimane suunamise kuupäev.

39

Väljumise tulemus

Siit saab kasutaja vaadata väljaviimise tulemust, kui eksporditolliasutus on väljaviimise kinnitanud.

40

Toimingute menüü

Noolet klõpsates saab kasutaja ekspordiprotsessi kas vaadata (nupp „Kuva“) või muuta (nupp „Muuda“). Viimane kuvatakse, kui kasutaja on sisse loginud sama tolliasutuse alt, mis tegi esialgse ekspordi.

41

Töötlemine väljumistolliasutuses

Siin kuvatakse kõik INFiga seoses tehtud väljaviimisprotsessid.

42

MRN (tollideklaratsiooni viitenumber)

Siit saab kasutaja vaadata konkreetse väljastamisprotsessi MRNi.

43

Pädeva tolliasutuse viitenumber

Siit saab kasutaja vaadata väljaviimisprotsessi rakendanud tolliasutuse numbrit.

44

Väljumise kuupäev

Väljumise toimumisel kuvatakse siin väljumise kuupäev.

45

Väljumise peatamise kuupäev

Väljumise peatamisel kuvatakse siin väljumise peatamise kuupäev.

46

Kontrolli tulemuse kood

Siin kuvatakse väljumisprotsessi käigus imporditud kontrolli tulemuse kood.

47

Tollitõkendite seisukord

Siin kuvatakse tollitõkendite seisukord, kui see on väljumisprotsessi käigus määratletud.

48

Väljumise korraldaja

Siin kuvatakse tolliasutus, kes korraldas väljumise.

49

Väljumise tulemus

Siit saab kasutaja vaadata tegelikku väljumise tulemust. Siin kuvatavad väärtused võivad olla järgmised:

- Tühi
- Mitteväljumine
- Väljumine

50

Toimingute menüü

Kui tabelis on väljumisprotsessi kirje, saab kasutaja siit vaadata samasugust toimingute menüü nuppu nagu ka eelmistes tabelites. Sealt saab kasutaja vaadata konkreetset väljumisprotsessi.

9.3. TEADETE VAADE

Kui kasutaja valib lehekülje „[Kuva INFi avaldus](#)“ (või klõpsab leheküljel „[Minu teated](#)“ konkreetsel teatel), kuvatakse teate vaate lehekülg:

European Commission | TAXATION AND CUSTOMS UNION | INF SP System | Welcome co.at 4701000

European Commission > DG TAXUD > Dashboard >

INF Request Section A 25AT00000000015 Approved

Request is created on behalf of the user Print PDF View INF

INF Data Status Data Notifications Tasks

Notifications 4

Creation Date	Request Type	INF Number or SRN	Authorization Number	Authorization Type	Notification Type
10/01/2020	Request (section A)	25AT00000000015	BEPOV17BE12001-2017-KYZW42	IP EX/IM	Manual INF Validation
10/01/2020	INF	IP EX/IM01BEPOV17BE12001-2017-KYZW42	BEPOV17BE12001-2017-KYZW42	IP EX/IM	INF Creation-Response Notification
10/01/2020	Request (section A)	25AT00000000015	BEPOV17BE12001-2017-KYZW42	IP EX/IM	Submission Reference Number
10/01/2020	Request (section A)	25AT00000000015	BEPOV17BE12001-2017-KYZW42	IP EX/IM	Complete INF Creation Request

Refresh Export Data

Print PDF View INF

version 1.2.0.0 - 2018

1

Nupp „**Prindi PDF**“

Klõpsake nupul, et printida kuvatud lehekülg PDF-vormingus.

2

Nupp „**Kuva INF**“

Klõpsake nupul, et minna tagasi leheküljele „[INFi vaade](#)“.

3

Nupp „**Laadi uuesti**“

Klõpsake nupul, et värskendada teadete kaardi tulemusi.

4


Nupp „**Eksportidi andmed**“

Klõpsake nupul, et eksportida teadete tulemused CSV-failina. Fail salvestatakse automaatselt teie tööjaama.

9.4. ÜLESANNETE VAADE

Kui sisselogitud tolliasutusele on antud ülesanne (seoses konkreetse INFi avaldusega) ja kasutaja valib leheküljelt „[Kuva INFi avaldus](#)“ kaardi „Ülesanded“ (või klõpsab leheküljel „[Minu ülesanded](#)“ konkreetse ülesandel), avaneb uus kasutajaliidese aken, kus kuvatakse ülesande kirjeldus ja nõutud toimingud.

Näiteks kui INFi avalduse staatus on „Lisateabe taotlemine“, kuvatakse kasutajale järgmine ülesande vaate lehekülj:



1

INFi üksikasjade esitamise märg

Valige raadionupust „Jah“, kui soovite tolliametnikuna kinnitada, et loa omanik on edastanud INFi avalduse üksikasjad. Klõpsake nupul „Ei“, kui loa omanik ei ole nõutud üksikasju esitanud.

2

Nupp „Tühista“

Klõpsake nupul „Tühista“, et ülesande leheküljelt väljuda.

3

Nupp „Jätka“

Klõpsake nupul „Jätka“, et jätkata üksikasjade esitamise otsuse tegemist.

4

Avaldus loodi HoA nimel

See näitab, et tolliametnik koostas INFi avalduse loa omaniku nimel.

5

INFi üksikasjade esitamata jätmise põhjendus

UCC eriprotseduuride INFide rakenduse INF-SP võrguspikker

Juhul kui loa omanik ei ole üksikasju esitanud ning otsustatakse märke „Ei“ kasuks, tuleks lisada põhjendus.

9.5. KUVA INFIGA HÕLMATUD KAUP

Kui kasutaja klõpsab kaardil „[INFi vaade – INFi teave](#)“ tabeli „INFIGa hõlmatud kaup“ juures silmaikoonil, avaneb hüplikaken, kus on kuvatud selle INFi deklareeritud kaubad.

See aken on toodud allpool ning selle osad on kirjutuskaitsega:

Good Item Covered by the INF

Commodity Code	1	Commodity Code	40029100
Description of Goods	2	Description of Goods [English]	Goods Description
Quantity of Goods	3	Quantity of Goods	10
Value of Goods	4	Value of Goods	222
		Measurement Unit	5 Measurement Unit
		Kilogram	
		Currency	6 Currency
		Euro	

1

Kauba kood

Konkreetses deklareeritud kauba CN-kood.

2

Kauba kirjeldus

Konkreetses kauba kirjeldus, mille on esitanud tolliametnik või mis on saadud INF-SP rakendusest.

3

Kauba kogus

Selle CN-koodiga deklareeritud kaupade kogus.

4

Kauba väärtus

Konkreetses kaubakoguse väärtus.

5

Mõõtühik

Tolliametniku valitud mõõtühik.

6

Vääring

Tolliametniku valitud kauba väärtuse vääring. Rakenduse pakutav vaikeväärtus on euro.

9.6. KUVA INFIGA HÕLMATUD TÖÖDELDUD TOOTED

Kui kasutaja klõpsab kaardil „[INFi vaade – INFi teave](#)“ tabeli „INFIGa hõlmatud töödeldud tooted“ juures silmaikoonil, avaneb hüpikaken, kus on kuvatud selle INFi deklareeritud tooted.

See aken on toodud allpool ning selle osad on kirjutuskaitstud:

The screenshot shows a window titled "Processed Product Covered by the INF". It contains a form with the following fields:

- 1. Commodity Code: 40028000
- 2. Description of Products: Description of Products [English], DescriptionOfGoods
- 3. Quantity of Products: 1000
- 4. Value of Products: 1000
- 5. Measurement Unit: Kilogram
- 6. Currency: Euro

1

Kauba kood

Deklareeritud toote CN-kood.

2

Toodete kirjeldus

Siit saab kasutaja vaadata konkreetse toote kirjeldust.

3

Toodete kogus

Siit saab kasutaja vaadata konkreetse tootega seoses deklareeritud kogust.

4

Toodete väärtus

Siit saab kasutaja vaadata konkreetse toote ja konkreetse koguse väärtust.

5

Mõõtühik

Tolliametniku valitud ühik.

6

Vääring

Tolliametniku valitud toote (toodete) väärtuse vääring. Rakenduse pakutav vaikeväärtus on euro.

9.7. KUVA INF AVALDUS – INFi ANDMED

Kui kasutaja valib [navigeerimismenüüst](#) kaardi „Sisesta INFi avaldus (jagu A)“ või klõpsab leheküljel „Minu INFid“ konkreetsel INFil, avaneb INFi avaldus otse INFi andmete kaardil, nagu on kujutatud järgmisel pildil:

The screenshot displays the 'INF Data' tab in the INF-SP application. The interface is divided into several sections:

- Header:** 'TAXATION AND CUSTOMS UNION' and 'INF SP System'.
- Sidebar:** Contains navigation links like 'Dashboard', 'My INFs', 'Search for INF', 'My INF Requests', 'My Trade', 'My Notifications', and 'Other Activities'.
- Main Content Area:**
 - INF Request Status:** Shows 'Request created on behalf of the User'.
 - INF Data Tab:** The active tab, showing various data fields:
 - User/Case:** Includes 'User/Case ID' and 'User/Case'.
 - Supervising Customs Office:** Includes 'Supervising Customs Office' and 'Supervising Customs Office ID'.
 - Authentication:** Includes 'Authentication Number', 'Declaration Number', 'Authentication/Declaration Number', and 'Authentication/Declaration Number ID'.
 - Holder Identification (ICD):** Includes 'Holder Identification (ICD)' and 'Holder Identification (ICD) ID'.
 - Holder Address (ICD):** Includes 'Holder Address (ICD)' and 'Holder Address (ICD) ID'.
 - Submission Date:** Includes 'Submission Date' and 'Submission Date ID'.
 - Authentication Type:** Includes 'Authentication Type' and 'Authentication Type ID'.
 - Representative Identification (ICD):** Includes 'Representative Identification (ICD)' and 'Representative Identification (ICD) ID'.
 - Representative Address (ICD):** Includes 'Representative Address (ICD)' and 'Representative Address (ICD) ID'.
 - General Remarks:** A section for general remarks.
 - Goods Covered by the INF:** A table with columns: 'Use Equivalent Goods', 'Commodity Code', 'Quantity of Goods', 'Value of Goods', and 'ACTIONS'. It shows one row with '40029100', '10 Kilogram', and '222 EUR'.
 - Processed Products Covered by the INF:** A table with columns: 'Commodity Code', 'Description of Processed Products', 'Quantity of Processed Products', 'Value of Processed Products', 'Prior Declaration of Time Limit', and 'ACTIONS'. It shows one row with '40029100', 'Goods Description 40029100', '1 Kilogram', '120 EUR', and 'Not Applicable'.

1

INFi avalduse staatus

Siit saab kasutaja vaadata INFi avalduse staatust.

2

INFi andmete kaart

Valides kaardi „INFi andmed“, saab kasutaja vaadata INFi avalduse põhiteavet.

3

Kasutaja/kuupäev

Siin kuvatakse, milline sisselogitud kasutaja INFi avalduse tegi ja millal.

4

Järelevalve tolliasutus

Siin kuvatakse INFi avalduse eest vastutav tolliasutus.

5

Loa/deklaratsiooni numbri märke

Teave on esitatud kirjutuskaitstud vormingus ning näitab, kas allpool toodud number on loa või deklaratsiooni number.

6

Loa/deklaratsiooni number

Siit saab kasutaja vaadata esitatud numbrit kirjutuskaitstud vormingus.

7

Loa omaniku tunnusnumber (EORI)

Siin on kuvatud loa omaniku EORI-number kirjutuskaitstud vormingus.

8

Esitamise kuupäev

Siit saab kasutaja vaadata avalduse esitamise kuupäeva kirjutuskaitstud vormingus.

9

Loa liik

Siit saab kasutaja vaadata INFi avalduse loa liiki kirjutuskaitstud vormingus.

10

Esindaja tunnusnumber (EORI)

Siit saab kasutaja vaadata esindaja EORI-numbrit kirjutuskaitstud vormingus.

11

Loa omaniku aadress (EORI) (andmerühm)

Selle andmerühma alt saab kasutaja vaadata loa omaniku põhiteavet kirjutuskaitstud vormingus.

12

Esindaja aadress (andmerühm)

Selle andmerühma alt saab kasutaja vaadata esindaja põhiteavet kirjutuskaitstud vormingus.

13

Üldised märkused

Kui INFi avaldus sisaldab üldiseid märkuseid, kuvatakse need siin.

14

Artikli 86 lõike 3 märke

Kui INFi avaldusega kaasneb tollivõlg artikli 86 lõike 3 alusel, teeb INFi avalduse algataja märkeruutu märke.

15

Eelneva ekspordi märged

Loa liigi IP EX/IM korral teeb märkeruutu märke rakendus ning kasutajale kuvatakse täitmiseks sellest sõltuv väli „Ajapiirang“.

16

INFIGa hõlmatud kaup

Tabelis on toodud kaup, mis on INFi avalduse käigus deklareeritud.

17

INFIGa hõlmatud töödeldud tooted

Tabelis on toodud tooted, mis on INFi avalduse käigus deklareeritud.

18

Kuva kaup

Kui kasutaja klõpsab silmaikoonil, kuvatakse talle hüpinkaken, mis sisaldab kogu teavet deklareeritud kauba kohta.

19

Kuva toode (tooted)

Kui kasutaja klõpsab silmaikoonil, kuvatakse talle hüpinkaken, mis sisaldab kogu teavet deklareeritud too(de)te kohta.

20

Avaldus loodi HoA nimel

Kui INFi avaldus on loodud mitte kasutaja, vaid loa omaniku nimel, saab kasutaja seda siit kirjutuskaitstud vormingus vaadata.

21

Nupp „Prindi PDF“

Klõpsake nupul, et printida kuvatud lehekülge PDF-vormingus.


22

Nupp „Kuva INF“

Klõpsake nupul, et vaadata vastava INFi avalduse alusel loodud INFi.

9.8. KUVA INFi AVALDUS – STAATUSE ANDMED

Kui kasutaja avab [navigeerimismenüüst](#) lehekülje „Minu INFid“ ja valib sealt konkreetse INFi avalduse, kuvatakse talle see ja kasutaja saab klõpsata kaardil „Staatuse andmed“, nagu on kujutatud järgmisel pildil:



1

INFi avalduse staatus

Kasutaja saab igal ajal kõikide kaartide alt vaadata INFi avalduse staatust.

2

Staatuse andmete kaart

Kasutaja suunatakse kaardi „Staatuse andmed“ juurde, kus säilitatakse konsolideeritud teavet.

3

Vastuvõtmise protsess

Siit saab kasutaja vaadata INFi avalduse rakendusse vastuvõtmisega seotud koguteavet.

4

Taotletud lisateabe teave

Siin kuvatakse INFi avaldusega seoses taotletud lisateave.

5

Avaldus loodi HoA nimel

Kui INFi avaldust taotletakse loa omaniku nimel, kuvatakse see kirjutuskaitstud nupp hallina.

6

Nupp „Prindi PDF“

Klõpsake nupul, et printida kuvatud lehekülg PDF-vormingus.


7

Nupp „Kuva INF“

Klõpsake nupul, et minna tagasi kaardile [„Kuva – INF-i teave“](#), mis kuulub vastava INF-i avalduse alusel loodud INF-i juurde.

10. VÄLJALOGIMINE

Kasutaja saab rakenduse parempoolses ülemises nurgas klõpsata peaikoonil, et avada järgmised rippmenüü valikud:



1

Võrguspikker

Klõpsake siin, et minna tagasi INF-SP rakenduse võrguspikri juurde.

2

Sisselogitud teenuseosutaja

Kasutaja on logitud sisse UUMDSi pääsuvaldusplatvormilt.

3

Sisselogitud asutus

Siin kuvatakse sisselogitud tolliasutuse kood.

4

Muuda asutust

Klõpsake lingil, et liikuda leheküljele „[Sisselogitud tolliasutus](#)“.

5

Logi välja

Klõpsake lingil, et logida välja ja liikuda kasutaja sisselogimislehele.

Dokumendi lõpp